

附件：2025年上半年排污单位执法监测结果（废水）

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
和平区	天津和平新世纪妇儿医院有限公司	总排口	2025-03-19	氨氮	29.8	45	mg/L	是	--
				总氮	33.0	70	mg/L	是	--
				总磷	7.03	8	mg/L	是	--
				pH值	7.4	6-9	无量纲	是	--
				化学需氧量	142	250	mg/L	是	--
				悬浮物	25	60	mg/L	是	--
和平区	天津市口腔医院	处理后	2025-03-19	氨氮	4.58	45	mg/L	是	--
				总氮	26.4	70	mg/L	是	--
				总磷	4.62	8	mg/L	是	--
				pH值	6.9	6-9	无量纲	是	--
				化学需氧量	62	250	mg/L	是	--
				悬浮物	12	60	mg/L	是	--
和平区	天津医科大学总医院	东院	2025-03-31	氨氮	11.9	45	mg/L	是	--
				总氮	29.6	70	mg/L	是	--
				总磷	3.75	8	mg/L	是	--
				pH值	7.6	6-9	无量纲	是	--
				化学需氧量	59	250	mg/L	是	--
				悬浮物	44	60	mg/L	是	--
		西院	2025-04-02	氨氮	24.7	45	mg/L	是	--
				总氮	36.2	70	mg/L	是	--
				总磷	4.09	8	mg/L	是	--
				pH值	7.3	6-9	无量纲	是	--
				化学需氧量	146	250	mg/L	是	--
				悬浮物	31	60	mg/L	是	--
				pH值	7.4	6-9	无量纲	是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
和平区	天津市职工疗休养中心	总排口	2025-03-12	氨氮	18.2	45	mg/L	是	--
				总氮	20.4	70	mg/L	是	--
				总磷	3.12	8	mg/L	是	--
				化学需氧量	120	250	mg/L	是	--
				悬浮物	29	60	mg/L	是	--
河西区	天津市天津医院	总口	2025-02-24	氨氮	21.9	45	mg/L	是	--
				总氮	43.4	70	mg/L	是	--
				总磷	4.19	8	mg/L	是	--
				pH值	7.2	6-9	无量纲	是	--
				化学需氧量	219	250	mg/L	是	--
河西区	天津市肿瘤医院（天津医科大学肿瘤医院）	总口	2025-03-05	pH值	7.2	6-9	无量纲	是	--
				动植物油	< 0.06	20	mg/L	是	--
				粪大肠菌群数	< 20	5000	MPN/L	是	--
				化学需氧量	60	250	mg/L	是	--
				五日生化需氧量	6.6	100	mg/L	是	--
河西区	天津市儿童医院马场院区	总口	2025-02-25	pH值	7.7	6-9	无量纲	是	--
				粪大肠菌群数	< 20	5000	个/L	是	--
				化学需氧量	212	250	mg/L	是	--
				悬浮物	36	60	mg/L	是	--
河北区	天津市第四中心医院	总排口	2025-03-19	氨氮	14.2	45	mg/L	是	--
				pH值	7.1	6-9	无量纲	是	--
				化学需氧量	127	250	mg/L	是	--
				悬浮物	40	60	mg/L	是	--
				pH值	7.8	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	0.044	3.5	mg/L	是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
宝坻区	天津津河乳业有限公司	总排口	2025-02-27	动植物油	<0.06	15	mg/L	是	--
				化学需氧量	10	40	mg/L	是	--
				色度	3	30	倍	是	--
				石油类	<0.06	1.0	mg/L	是	--
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	--
				总氮	2.26	15	mg/L	是	--
				总磷	0.15	0.4	mg/L	是	--
宝坻区	天津万宝线业有限公司	总排放口	2025-03-04	pH值	7.5	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	0.122	12	mg/L	是	--
				化学需氧量	19	100	mg/L	是	--
				色度	3	70	倍	是	--
				悬浮物	<4	60	mg/L	是	--
				总氮	1.56	20	mg/L	是	--
				总磷	0.07	1.0	mg/L	是	--
				动植物油	<0.06	15	mg/L	是	--
				石油类	0.06	1.0	mg/L	是	--
滨海新区	科迈化工股份有限公司	外排口	2025-02-27	pH值	8.2	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	3.34	45	mg/L	是	--
				苯胺类	1.06	5.0	mg/L	是	--
				化学需氧量	354	500	mg/L	是	--
				挥发酚	0.186	1.0	mg/L	是	--
				硫化物	<0.01	1.0	mg/L	是	--
				五日生化需氧量	25.6	300	mg/L	是	--
静海区	天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司	二分厂污水总排放口	2025-05-12	pH值	7.2	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	4.14	45	mg/L	是	--
				化学需氧量	6	500	mg/L	是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
静海区	天津民祥药业有限公司	三分厂污水总排放口	2025-05-12	pH值	8.4	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	31.4	45	mg/L	是	--
				化学需氧量	62	500	mg/L	是	--
静海区	天津民祥药业有限公司	厂区废水总排口2	2025-06-24	pH值	7.1	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	5.24	45	mg/L	是	--
				化学需氧量	303	500	mg/L	是	--
				总氮	28.7	70	mg/L	是	--
				总磷	0.92	8	mg/L	是	--
静海区	天津三元乳业有限公司	总排口	2025-06-24	pH值	7.9	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	0.198	1.5	mg/L	是	--
				动植物油	0.16	10	mg/L	是	--
				化学需氧量	18	30	mg/L	是	--
				色度	3	20	倍	是	--
				石油类	< 0.06	0.5	mg/L	是	--
				五日生化需氧量	4.3	6	mg/L	是	--
				悬浮物	< 4	10	mg/L	是	--
				总氮	0.82	10	mg/L	是	--
				总磷	0.07	0.3	mg/L	是	--
静海区	天津市富仁板带有限公司	总排口	2025-02-26	pH值	7.7	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	2.34	15	mg/L	是	--
				化学需氧量	43	200	mg/L	是	--
静海区	艾瞰（天津）自行车有限公司	总排口	2025-04-01	氨氮	7.15	45	mg/L	是	--
				化学需氧量	288	500	mg/L	是	--
			2025-03-28	pH值	7.5	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	5.07	45	mg/L	是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
静海区	天津市鑫丰包装制品有限公司	总排口		化学需氧量	174	500	mg/L	是	--
			2025-02-11	pH值	8.2	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	1.23	45	mg/L	是	--
				化学需氧量	164	500	mg/L	是	--
蓟州区	天津利群投资有限公司	车间排放口	2025-02-19	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	--
				总铬	0.12	1.0	mg/L	是	--
				总镍	0.15	0.5	mg/L	是	--
		外排总口	2025-02-19	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	--
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3	mg/L	是	--
				总铬	<0.03	1.0	mg/L	是	--
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	--
				pH值	7.5	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	0.554	45	mg/L	是	--
				化学需氧量	158	500	mg/L	是	--
				悬浮物	28	400	mg/L	是	--
				总氮	8.84	70	mg/L	是	--
				总磷	0.72	8	mg/L	是	--
				总铜	<0.05	2.0	mg/L	是	--
				总锌	<0.05	5.0	mg/L	是	--
蓟州区	青岛啤酒优家（天津）天然矿泉水有限公司	废水排放总	2025-02-21	pH值	8.1	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	0.056	3.0	mg/L	是	--
				动植物油	<0.06	10	mg/L	是	--
				化学需氧量	11	30	mg/L	是	--
				色度	4	20	倍	是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
蓟州区	天津天然矿泉水有限公司	口	2025-02-21	石油类	<0.06	0.5	mg/L	是	--
				五日生化需氧量	1.2	6	mg/L	是	--
				悬浮物	5	10	mg/L	是	--
				总氮	0.54	10	mg/L	是	--
				总磷	0.05	0.3	mg/L	是	--
蓟州区	天津泰创生物科技有限公司	废水总排口	2025-02-18	pH值	7.9	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	1.55	45	mg/L	是	--
				动植物油	<0.06	100	mg/L	是	--
				化学需氧量	13	500	mg/L	是	--
				色度	9	64	倍	是	--
				石油类	<0.06	15	mg/L	是	--
				五日生化需氧量	1.3	300	mg/L	是	--
				悬浮物	20	400	mg/L	是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20	mg/L	是	--
				总氮	3.72	70	mg/L	是	--
				总磷	0.53	8	mg/L	是	--
蓟州区	天津大唐国际盘山发电有限责任公司	外排总口	2025-03-05	pH值	7.2	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	0.286	3.0	mg/L	是	--
				动植物油	<0.06	10	mg/L	是	--
				化学需氧量	5	30	mg/L	是	--
				色度	4	20	倍	是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L	是	--
				五日生化需氧量	1.6	6	mg/L	是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				悬浮物	5	10	mg/L	是	--
				总氮	1.32	10	mg/L	是	--
				总磷	0.06	0.3	mg/L	是	--
蓟州区	天津市蓟州区人民医院	污水处理站 排放口	2025-02-19	氨氮	1.28	45	mg/L	是	--
				色度	20	64	倍	是	--
				总氮	46.3	70	mg/L	是	--
				总磷	5.10	8	mg/L	是	--
				pH值	6.9	6-9	无量纲	是	--
				粪大肠菌群数	3500	5000	个/L	是	--
				化学需氧量	87	250	mg/L	是	--
				生化需氧量	24.7	100	mg/L	是	--
				悬浮物	27	60	mg/L	是	--
蓟州区	天津中玻北方新材料 有限责任公司	废水总排口	2025-03-11	pH值	7.9	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	5.16	45	mg/L	是	--
				化学需氧量	8	500	mg/L	是	--
				色度	8	64	倍	是	--
				五日生化需氧量	1.6	300	mg/L	是	--
蓟州区	天津中玻北方新材料 有限责任公司	废水总排口	2025-03-11	悬浮物	8	400	mg/L	是	--
				总氮	12.0	70	mg/L	是	--
				总磷	0.83	8	mg/L	是	--
蓟州区	天津国能盘山发电有	外排出口	2025-03-05	pH值	7.0	6-9	无量纲	是	--
				氨氮	0.522	3.0	mg/L	是	--
				动植物油	<0.06	10	mg/L	是	--
				化学需氧量	8	30	mg/L	是	--
				色度	4	20	倍	是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
四川省	限责任公司	外排总口	2023-03-03	石油类	<0.06	0.5	mg/L	是	--
				五日生化需氧量	1.2	6	mg/L	是	--
				悬浮物	6	10	mg/L	是	--
				总氮	2.52	10	mg/L	是	--
				总磷	0.03	0.3	mg/L	是	--

注：“<”表示未检出，“<”后面的数值表示检出限。