

2025年上半年排污单位执法监测结果（废气无组织）

| 行政区  | 企业名称                       | 监测点位            | 监测日期       | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位  | 是否达标 | 超标倍数 |
|------|----------------------------|-----------------|------------|------|------|------|-----|------|------|
| 西青区  | 光大环保能源（天津）有限公司             | 下风向1            | 2025-05-08 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
|      |                            | 下风向2            | 2025-05-08 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
|      |                            | 下风向3            | 2025-05-08 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
| 西青区  | 天津宝洁工业有限公司                 | 下风向1            | 2025-05-16 | 臭气浓度 | 13   | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
|      |                            | 下风向2            | 2025-05-16 | 臭气浓度 | 16   | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
|      |                            | 下风向3            | 2025-05-16 | 臭气浓度 | 12   | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
| 西青区  | 天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂     | 下风向1            | 2025-01-06 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
|      |                            | 下风向2            | 2025-01-06 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
|      |                            | 下风向3            | 2025-01-06 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
| 西青区  | 天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂（新厂） | 下风向1            | 2025-06-17 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
|      |                            | 下风向2            | 2025-06-17 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
|      |                            | 下风向3            | 2025-06-17 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
| 滨海新区 | 津药药业股份有限公司                 | 津药南侧厂界外5米处，上风向4 | 2025-06-24 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |
|      |                            | 津药西北厂界外5米处，下风向1 | 2025-06-24 | 臭气浓度 | <10  | 20   | 无量纲 | 是    | --   |

| 行政区  | 企业名称           | 监测点位            | 监测日期       | 监测项目 | 排放浓度   | 标准限值 | 单位                | 是否达标 | 超标倍数 |
|------|----------------|-----------------|------------|------|--------|------|-------------------|------|------|
| 滨海新区 | 津药药业股份有限公司     | 津药西北厂界外5米处，下风向2 | 2025-06-24 | 臭气浓度 | <10    | 20   | 无量纲               | 是    | --   |
|      |                | 津药西北厂界外5米处，下风向3 | 2025-06-24 | 臭气浓度 | <10    | 20   | 无量纲               | 是    | --   |
|      |                | 上风向1#，津药西北厂界外5米 | 2025-05-29 | 臭气浓度 | <10    | 20   | 无量纲               | 是    | --   |
|      |                | 下风向2#，津药东南厂界外5米 | 2025-05-29 | 臭气浓度 | <10    | 20   | 无量纲               | 是    | --   |
|      |                | 下风向3#，津药东南厂界外5米 | 2025-05-29 | 臭气浓度 | <10    | 20   | 无量纲               | 是    | --   |
|      |                | 下风向4#，津药东南厂界外5米 | 2025-05-29 | 臭气浓度 | <10    | 20   | 无量纲               | 是    | --   |
| 静海区  | 天津君诚管道实业集团有限公司 | 厂区下风向监测点位1      | 2025-04-16 | 氯化氢  | 0.027  | 0.2  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                | 厂区下风向监测点位2      | 2025-04-16 | 氯化氢  | < 0.02 | 0.2  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |

注：“<”表示未检出，“<”后面的数值表示检出限。