

## 2025年上半年排污单位执法监测结果（废气）

| 行政区 | 企业名称                     | 监测点位    | 监测日期       | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位                | 是否达标 | 超标倍数 |
|-----|--------------------------|---------|------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|
| 河西区 | 天津市儿童医院马场院区              | 儿童医院1#炉 | 2025-02-25 | 氮氧化物 | 20   | 20   | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                          |         |            | 二氧化硫 | 3    | 3    | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 河西区 | 天津市房信供热有限公司<br>（佟楼供热站）   | 佟楼      | 2025-02-14 | 氮氧化物 | 35   | 35   | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                          |         |            | 二氧化硫 | <3   | <3   | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 河西区 | 天津市河西区供热服务中心<br>（体北供热站）  | 体北      | 2025-02-13 | 氮氧化物 | 26   | 26   | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                          |         |            | 二氧化硫 | 3    | 3    | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 河西区 | 天津市河西区供热服务中心<br>（友谊路供热站） | 友谊路2号炉  | 2025-02-14 | 氮氧化物 | 24   | 24   | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                          |         |            | 二氧化硫 | <3   | <3   | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司（土城供热站）  | 土城供热3号炉 | 2025-01-09 | 氮氧化物 | 20   | 20   | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                          |         |            | 二氧化硫 | <3   | <3   | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司(小海地供热站) | 小海地2号炉  | 2025-02-13 | 氮氧化物 | 37   | 37   | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                          |         |            | 二氧化硫 | <3   | <3   | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司（艺林路供热站） | 艺林路3号   | 2025-01-09 | 氮氧化物 | 26   | 26   | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                          |         |            | 二氧化硫 | <3   | <3   | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司（珠海里供热站） | 珠海里     | 2025-02-11 | 氮氧化物 | 25   | 25   | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                          |         |            | 二氧化硫 | <3   | <3   | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 河西区 | 天津市重热供热技术工程有限公司（金海湾供热站）  | 金海湾     | 2025-02-11 | 氮氧化物 | 32   | 32   | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                          |         |            | 二氧化硫 | 11   | 11   | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |

| 行政区 | 企业名称           | 监测点位      | 监测日期       | 监测项目                                            | 实测浓度     | 折算浓度     | 标准限值 | 单位    | 是否达标 | 超标倍数 |
|-----|----------------|-----------|------------|-------------------------------------------------|----------|----------|------|-------|------|------|
| 西青区 | 天津东洋油墨有限公司     | 胶印一厂P1排气筒 | 2025-04-10 | 臭气浓度                                            | 851      | 851      | 1000 | 无量纲   | 是    | --   |
| 西青区 | 天津信谊津津药业有限公司   | P1排气筒     | 2025-04-15 | 氮氧化物                                            | 28       | 31       | 50   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 二氧化硫                                            | <3       | <3       | 20   | mg/m³ | 是    | --   |
| 西青区 | 天津宝洁工业有限公司     | DA019     | 2025-06-03 | 臭气浓度                                            | 356      | 356      | 1000 | 无量纲   | 是    | --   |
| 西青区 | 光大环保能源（天津）有限公司 | 1#焚烧炉     | 2025-03-18 | 氨                                               | 1.10     | 0.87     | 8    | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 氮氧化物                                            | 101      | 80       | 150  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 二氧化硫                                            | 9        | 7        | 40   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）                              | 0.000076 | 0.000076 | 0.03 | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 汞及其化合物                                          | <0.0001  | <0.0001  | 0.02 | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 颗粒物                                             | 3.0      | 2.4      | 10   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 氯化氢                                             | 0.59     | 0.47     | 20   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.012    | 0.012    | 0.3  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 一氧化碳                                            | <3       | <3       | 100  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 焚烧炉渣热灼减率                                        | 1.2      | 1.2      | 5    | %     | 是    | --   |
|     |                | 2#焚烧炉     | 2025-03-18 | 氨                                               | <0.25    | <0.25    | 8    | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 氮氧化物                                            | 107      | 88       | 150  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |           |            | 二氧化硫                                            | 24       | 20       | 40   | mg/m³ | 是    | --   |

| 行政区 | 企业名称           | 监测点位  | 监测日期       | 监测项目                                            | 实测浓度     | 折算浓度     | 标准限值 | 单位    | 是否达标 | 超标倍数 |
|-----|----------------|-------|------------|-------------------------------------------------|----------|----------|------|-------|------|------|
| 西青区 | 光大环保能源（天津）有限公司 | 2#焚烧炉 | 2025-03-18 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）                              | 0.000119 | 0.000119 | 0.03 | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 汞及其化合物                                          | <0.0001  | <0.0001  | 0.02 | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 颗粒物                                             | 3.8      | 3.1      | 10   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 氯化氢                                             | 1.39     | 1.15     | 20   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.017    | 0.017    | 0.3  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 一氧化碳                                            | <3       | <3       | 100  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 焚烧炉渣热灼减率                                        | 1.2      | 1.2      | 5    | %     | 是    | --   |
|     |                | 3#焚烧炉 |            | 氨                                               | <0.25    | <0.25    | 8    | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 氮氧化物                                            | 108      | 79       | 150  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 二氧化硫                                            | 34       | 25       | 40   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）                              | 0.000113 | 0.000113 | 0.03 | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 汞及其化合物                                          | <0.0001  | <0.0001  | 0.02 | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 颗粒物                                             | 3.2      | 2.4      | 10   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |       |            | 氯化氢                                             | 0.80     | 0.59     | 20   | mg/m³ | 是    | --   |

| 行政区 | 企业名称           | 监测点位            | 监测日期       | 监测项目                                            | 实测浓度      | 折算浓度      | 标准限值 | 单位                | 是否达标 | 超标倍数 |
|-----|----------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------------------|------|------|
| 西青区 | 光大环保能源（天津）有限公司 | 3#焚烧炉           | 2025-03-18 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.016     | 0.016     | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 一氧化碳                                            | 3         | <3        | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 焚烧炉渣热灼减率                                        | 1.2       | 1.2       | 5    | %                 | 是    | --   |
|     | 天津信谊津津药业有限公司B区 | P1排气筒           | 2025-04-14 | 氮氧化物                                            | 52        | 61        | 80   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 二氧化硫                                            | <3        | <3        | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                | P4排气筒           |            | 颗粒物                                             | 1.9       | 1.9       | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 | 2025-03-11 | 氨                                               | 0.47      | 0.40      | 8    | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氮氧化物                                            | 62        | 60        | 150  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 二氧化硫                                            | 7         | 7         | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）                              | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 汞及其化合物                                          | <0.0001   | <0.0001   | 0.02 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 颗粒物                                             | <1.0      | <1.0      | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氯化氢                                             | 0.77      | 0.65      | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.0108    | 0.0108    | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 一氧化碳                                            | <3        | <3        | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 焚烧炉渣热灼减率                                        | 1.4       | 1.4       | 5    | %                 | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氨                                               | <0.25     | <0.25     | 8    | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |

| 行政区 | 企业名称           | 监测点位            | 监测日期       | 监测项目                                            | 实测浓度      | 折算浓度      | 标准限值 | 单位                | 是否达标 | 超标倍数 |
|-----|----------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------------------|------|------|
| 北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2025-03-11 | 氮氧化物                                            | 55        | 54        | 150  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 二氧化硫                                            | 9         | 9         | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）                              | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 汞及其化合物                                          | <0.0001   | <0.0001   | 0.02 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 颗粒物                                             | <1.0      | <1.0      | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氯化氢                                             | <0.2      | <0.2      | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.0104    | 0.0104    | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 一氧化碳                                            | 4         | 4         | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 焚烧炉渣热灼减率                                        | 1.5       | 1.5       | 5    | %                 | 是    | --   |
|     |                | 3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 2025-03-11 | 氨                                               | <0.25     | <0.25     | 8    | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氮氧化物                                            | 25        | 25        | 150  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 二氧化硫                                            | <3        | <3        | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）                              | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 汞及其化合物                                          | <0.0001   | <0.0001   | 0.02 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 颗粒物                                             | <1.0      | <1.0      | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氯化氢                                             | 0.33      | 0.30      | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                | 3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 2025-03-11 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.00749   | 0.00749   | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |

| 行政区 | 企业名称           | 监测点位            | 监测日期       | 监测项目                                                   | 实测浓度      | 折算浓度      | 标准限值 | 单位                | 是否达标 | 超标倍数 |
|-----|----------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------------------|------|------|
| 北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 |            | 一氧化碳                                                   | <3        | <3        | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 焚烧炉渣热灼减率                                               | 1.4       | 1.4       | 5    | %                 | 是    | --   |
|     |                | 2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2025-06-25 | 氨                                                      | 0.78      | 0.65      | 8    | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氮氧化物                                                   | 104       | 87        | 150  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 二氧化硫                                                   | 3         | 3         | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）                                     | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 汞及其化合物                                                 | <0.0001   | <0.0001   | 0.02 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 颗粒物                                                    | <1.0      | <1.0      | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氯化氢                                                    | 1.77      | 1.48      | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | <0.000008 | <0.000008 | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 一氧化碳                                                   | <3        | <3        | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 焚烧炉渣热灼减率                                               | 1.4       | 1.4       | 5    | %                 | 是    | --   |
|     |                | 4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 2025-06-25 | 氨                                                      | 0.82      | 0.77      | 8    | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氮氧化物                                                   | 76        | 71        | 150  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 二氧化硫                                                   | 3         | 3         | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）                                     | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 汞及其化合物                                                 | <0.0001   | <0.0001   | 0.02 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 颗粒物                                                    | <1.0      | <1.0      | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氯化氢                                                    | 4.38      | 4.09      | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |

| 行政区 | 企业名称           | 监测点位            | 监测日期       | 监测项目                                                      | 实测浓度      | 折算浓度      | 标准限值 | 单位                | 是否达标 | 超标倍数 |
|-----|----------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------------------|------|------|
| 北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 2025-06-25 | 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 一氧化碳                                                      | 4         | 4         | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 焚烧炉渣热灼减率                                                  | 1.3       | 1.3       | 5    | %                 | 是    | --   |
|     |                |                 |            |                                                           |           |           |      |                   |      |      |
| 宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 1#焚烧炉出口         | 2025-03-18 | 氮氧化物                                                      | 100       | 111       | 150  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 二氧化硫                                                      | <3        | <3        | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 颗粒物                                                       | 4.3       | 4.8       | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 一氧化碳                                                      | <3        | <3        | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 | 2025-03-14 | 氨                                                         | 2.82      | 3.13      | 8    | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氯化氢                                                       | 5.95      | 6.61      | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                | 2#焚烧炉出口         | 2025-03-18 | 氮氧化物                                                      | 121       | 134       | 150  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 二氧化硫                                                      | <3        | <3        | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 颗粒物                                                       | 5.4       | 6.0       | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 一氧化碳                                                      | <3        | <3        | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 | 2025-03-14 | 氨                                                         | 7.12      | 7.90      | 8    | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 氯化氢                                                       | 8.41      | 9.34      | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                | DA002排气筒        | 2025-06-24 | 臭气浓度                                                      | 229       | 229       | 1000 | 无量纲               | 是    | --   |
|     |                |                 | 2025-05-29 | 臭气浓度                                                      | 63        | 63        | 1000 | 无量纲               | 是    | --   |
|     |                |                 |            | TRVOC                                                     | 0.066     | 0.066     | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |                 |            | 非甲烷总烃                                                     | 1.42      | 1.42      | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |

| 行政区  | 企业名称             | 监测点位     | 监测日期       | 监测项目                   | 实测浓度      | 折算浓度      | 标准限值 | 单位                | 是否达标 | 超标倍数 |
|------|------------------|----------|------------|------------------------|-----------|-----------|------|-------------------|------|------|
| 滨海新区 | 津药药业股份有限公司       | DA009排气筒 | 2025-04-17 | 非甲烷总烃                  | 2.29      | 2.29      | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                  |          | 2025-06-24 | 臭气浓度                   | 309       | 309       | 1000 | 无量纲               | 是    | --   |
|      |                  |          | 2025-05-29 | 臭气浓度                   | 173       | 173       | 1000 | 无量纲               | 是    | --   |
|      |                  |          |            | TRVOC                  | 10.3      | 10.3      | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                  |          |            | 非甲烷总烃                  | 6.22      | 6.22      | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                  |          | 2025-04-17 | 非甲烷总烃                  | 7.25      | 7.25      | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 滨海新区 | 科迈化工股份有限公司       | RD造粒设施排口 | 2025-02-27 | 非甲烷总烃                  | 0.28      | 0.28      | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 滨海新区 | 天津泰港石化环保科技发展有限公司 | 排气筒P2    | 2025-06-17 | 氮氧化物                   | 3         | 4         | 300  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                  |          |            | 二氧化硫                   | <3        | <3        | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                  |          |            | 一氧化碳                   | 28        | 47        | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                  |          | 2025-03-14 | 氟化物                    | <0.06     | <0.06     | 9.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                  |          |            | 氨                      | 1.04      | 0.97      | 8    | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                  |          |            | 镉、铊及其化合物<br>(以Cd +Tl计) | 0.0000371 | 0.0000627 | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                  |          |            | 汞及其化合物                 | 0.000025  | 0.000024  | 0.02 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                  |          |            | 焚烧炉渣热灼减率               | 3.5       | 3.5       | 5    | %                 | 是    | --   |

| 行政区  | 企业名称                              | 监测点位          | 监测日期       | 监测项目                                            | 实测浓度      | 折算浓度      | 标准限值 | 单位                | 是否达标 | 超标倍数 |
|------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------------------|------|------|
| 滨海新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司（滨海新区大港垃圾焚烧发电厂） | DA002排气筒（焚烧2） | 2025-03-11 | 氮氧化物                                            | 82        | 85        | 150  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 二氧化硫                                            | <3        | <3        | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 颗粒物                                             | 1.6       | 1.7       | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 氯化氢                                             | 6.46      | 6.71      | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 镉，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.0175    | 0.0161    | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 一氧化碳                                            | 16        | 17        | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
| 蓟州区  | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司                  | 废气监测点3        | 2025-03-05 | 氮氧化物                                            | 24        | 25        | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 二氧化硫                                            | <3        | <3        | 35   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 汞及其化合物                                          | 0.000017  | 0.0000187 | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 颗粒物                                             | 2.3       | 2.4       | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 林格曼黑度                                           | <1        | <1        | 1    | 级                 | 是    | --   |
| 蓟州区  | 天津国能盘山发电有限责任公司                    | 废气监测点1        | 2025-03-05 | 氮氧化物                                            | 20        | 26        | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 二氧化硫                                            | 14        | 18        | 35   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 汞及其化合物                                          | 0.0000144 | 0.0000185 | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 颗粒物                                             | 2.0       | 2.6       | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 林格曼黑度                                           | <1        | <1        | 1    | 级                 | 是    | --   |
|      |                                   |               |            | 氨                                               | <0.25     | <0.25     | 8    | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |

| 行政区 | 企业名称           | 监测点位   | 监测日期       | 监测项目                                                    | 实测浓度     | 折算浓度      | 标准限值 | 单位                | 是否达标 | 超标倍数 |
|-----|----------------|--------|------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|------|-------------------|------|------|
| 蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2025-03-31 | 氮氧化物                                                    | 48       | 48        | 150  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 二氧化硫                                                    | <3       | <3        | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 镉、铊及其化合物<br>(以Cd +Tl计)                                  | 0.000012 | 0.0000013 | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 汞及其化合物                                                  | <0.0001  | <0.0001   | 0.02 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 颗粒物                                                     | 1.9      | 1.8       | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 氯化氢                                                     | <0.9     | <0.9      | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0061   | 0.0070    | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 一氧化碳                                                    | 7        | 7         | 100  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 焚烧炉渣热灼减率                                                | 1.2      | 1.2       | 5    | %                 | 是    | --   |
|     |                | 2#锅炉烟道 |            | 氨                                                       | <0.25    | <0.25     | 8    | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 氮氧化物                                                    | 99       | 86        | 150  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 二氧化硫                                                    | <3       | <3        | 40   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 镉、铊及其化合物<br>(以Cd +Tl计)                                  | 0.000014 | 0.000014  | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 汞及其化合物                                                  | <0.0001  | <0.0001   | 0.02 | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                |        |            | 颗粒物                                                     | 3.2      | 2.8       | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |

| 行政区 | 企业名称           | 监测点位    | 监测日期       | 监测项目                                                   | 实测浓度      | 折算浓度      | 标准限值 | 单位    | 是否达标 | 超标倍数 |
|-----|----------------|---------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------|------|------|
| 蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 |         | 2025-03-31 | 氯化氢                                                    | 1.0       | 0.9       | 20   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.0063    | 0.0067    | 0.3  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 一氧化碳                                                   | <3        | <3        | 100  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 焚烧炉渣热灼减率                                               | 1.3       | 1.3       | 5    | %     | 是    | --   |
|     |                | 3#锅炉排放口 |            | 氨                                                      | <0.25     | <0.25     | 8    | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 氮氧化物                                                   | 119       | 125       | 150  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 二氧化硫                                                   | 6         | 6         | 40   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）                                     | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m³ | 是    | --   |
| 蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 3#锅炉排放口 | 2025-03-31 | 汞及其化合物                                                 | <0.0001   | <0.0001   | 0.02 | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 颗粒物                                                    | 2.1       | 2.3       | 10   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 氯化氢                                                    | <0.9      | <0.9      | 20   | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.011     | 0.0086    | 0.3  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 一氧化碳                                                   | <3        | <3        | 100  | mg/m³ | 是    | --   |
|     |                |         |            | 焚烧炉渣热灼减率                                               | 1.1       | 1.1       | 5    | %     | 是    | --   |
|     |                |         |            |                                                        |           |           |      |       |      |      |

| 行政区 | 企业名称            | 监测点位 | 监测日期       | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位                | 是否达标 | 超标倍数 |
|-----|-----------------|------|------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|
| 蓟州区 | 天津中玻北方新材料有限责任公司 | 排气筒1 | 2025-03-11 | 氮氧化物 | 54   | 66   | 200  | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                 |      |            | 二氧化硫 | 13   | 16   | 50   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |
|     |                 |      |            | 颗粒物  | 3.3  | 4.0  | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 是    | --   |

注：“<”表示未检出，“<”后面的数值表示检出限。