

## 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第十五批 2025年12月13日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3T J202 512 030 001	和平区长安西里小区楼顶搭建鸽子棚，鸽子排泄物造成污染，且存在噪声扰民情况。	和平区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的长安西里楼顶，确有搭建鸽子棚的情况，存在堆物和鸽子排泄物。反映问题属实。	属实	加强监管，依法依规督促整改，减少对附近居民的影响。	1.将依据《天津市市容和环境卫生管理条例》有关规定，对长安西里楼顶鸽棚问题予以查处，并督促相关责任人限期整改。 2.组织对长安西里楼顶进行卫生清整，清理堆物和鸽子排泄物。 后续将加强监管，发现问题依法依规处理。	阶段 性办 结	无
2	X3T J202 512 030 007	河北区金钟路华盛奥朗斯门窗店、凤铝新家装门窗店、兴发门窗店，切割噪声扰民。	河北区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的三家门窗店，现场检查未发现切割设备及切割加工痕迹。此部分反映问题不属实。 三家商户仅开展样品展示和产品推广业务。成品装卸时可能有噪声产生。此部分反映问题基本属实。	部分属实	加大巡查力度，督促商户规范经营。	加大巡查力度，督促三家商户规范经营，发现问题及时处理。	已办结	无
3	D3T J202 512 030 008	河北区茵春里小区周边商户闫记烧饼，油烟扰民。	河北区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的“闫记烧饼”商户在烧饼制作过程中有油烟产生。现场检查发现，该商户未安装油烟净化设备。反映问题属实。	属实	加强巡查，督促商户规范经营，定期清洗净化设施。	1.督促该商户安装并正常使用油烟净化设备。目前该商户已整改完毕。后续将对油烟排放情况进行检测，并依据检测结果进行处理。 2.督促该商户定期对油烟净化设备进行清洗，并保存清洗记录，确保油烟达标排放。	阶段 性办 结	无
4	D3T J202 512 030 048	河北区涪江北里12号楼24门天津家常菜餐馆，排放油烟异味扰民。	河北区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的餐饮商户在餐食制作过程中有油烟产生。该商户已安装油烟净化设备，油烟经净化设备处理后排放至外环境。现场检查时，该商户有油烟净化设备清洗记录。反映问题属实。	属实	加强巡查，督促商户规范经营，定期维护净化设施，降低油烟异味对周边居民的影响。	1.目前该商户已新安装一台油烟净化设备，与原有净化设备串联使用。后续将对油烟排放情况进行检测，并依据检测结果进行处理。 2.督促该商户在营业期间正常启用油烟净化设备并定期进行清洗维护。	阶段 性办 结	无
5	D3T J202 512 030 044	河西区南北大街云广新里小区东南侧赵奶奶水饺锅贴·小酒馆，使用扩音喇叭噪声扰民。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的商户确有使用扩音喇叭播放宣传广告的情况。反映问题属实。	属实	加大巡查力度，减少噪声扰民行为，维护良好的生活环境。	1.已依法依规纠正该商户的噪声扰民行为，并对其开展普法宣传教育。 2.加强对该点位的巡查监管，发现噪声扰民行为及时制止。	已办结	无
6	D3T J202 512 030 020	河西区友谊路街道纯皓家园小区，存在占用绿地种菜、楼层内堆放杂物的情况。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的小区内确存在占用绿地种菜、楼内堆放杂物情况。反映问题属实。	属实	对违规占用绿地和堆放杂物问题进行整改，营造良好生活环境。	1.已对涉及占用绿地种菜、楼道私堆杂物的居民进行劝导，目前已清理完毕。 2.加强常态化管理，营造良好生活环境。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
7	X3T J202 512 030 002	河西区紫金山路东侧金山里公交站旁一家无名汽修店，存在废机油、废冷却液等废物去向不明的情况。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的“无名汽修店”实为一正规经营的汽车修理厂。该修理厂的实际经营场所、经营项目与营业执照登记信息一致。现场检查发现，该商户已将废机油等危险废物放入危险废物贮存场所集中管理，并定期转移至有资质的单位进行处置，有危险废物收集合同及危险废物转移联单。反映问题不属实。	不属实	落实整改措施，加大监管力度，规范危险废物处置流程。	1.督促该商户加强危险废物管理，及时进行转移并做好转移记录。 2.加大现场巡查频次，强化全过程监管，发现违法问题及时依法依规处理。	已办结	无
8	D3T J202 512 030 015	河西区珠江花园小区附近珠江道、大任庄北路，存在流动摊贩，噪声、油烟扰民。珠江花园小区菊苑12号楼，有居民侵占绿地破坏草坪。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的两处路段确有流动商贩经营，存在油烟及噪声扰民情况。反映问题属实。 2.信访反映的小区12号楼，存在部分业主占用绿地铺设地砖的情况。反映问题属实。	属实	加大巡查力度，加强流动摊贩治理；拆除占用绿地的地砖并逐步恢复绿地。	1.已依法依规对信访反映点位周边的摊贩进行清理和规范。后续将加大巡查力度，巩固治理成效，营造良好的生活环境。 2.已对该点位占用绿地的地砖进行拆除，并将在适宜时节播撒草籽，逐步恢复绿地。	已办结	无
9	D3T J202 512 030 007	河西区桃园街道永安道219号在室外安装了8个空调，噪声扰民。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位确有8台空调室外机，存在噪声排放情况。经监测，该点位噪声排放超标。反映问题属实。	属实	积极推动整改完成以至达标排放，减轻噪声对周边居民的影响。	1.针对噪声排放超标问题，将依法依规进行处理，并督促其制定有效降噪措施，确保后续达标排放。 2.组织专业技术人员进行指导，积极推动整改，为周边居民创造良好生活环境。	阶段性办结	无
10	D3T J202 512 030 005	河西区福盛花园小区周边津河、河西区西园道18号沿紫金山路周边河道，均存在清淤不彻底，散发臭味。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的河道均为市管二级河道，已于2025年2月至4月对信访反映的河段进行清淤。为保护岸线边坡稳定性，清淤时严禁淤泥超挖，存在少部分淤泥不能彻底清理的情况。经复测及阶段验收，该清淤作业均满足设计要求。经现场核查，未发现明显异味。反映问题基本属实。 经地表水水质现状监测，监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水质标准。	属实	加大巡查力度，维护该河段良好生态环境。	加大对信访反映河段的日常巡查力度，及时做好河道清淤工作，维护良好生态环境。	已办结	无
11	X3T J202 512 030 019	河东区向阳楼街彩阳里小区西侧地铁5号线，存在未按环评批复落实减振措施、伪造83处振动环境敏感点位监测数据、验收报告中存在多处数据错误和矛盾、未公示验收报告及其他档案资料情况。	河东区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.对于信访反映的地铁5号线（近彩阳里区段）未按环评批复落实减振措施问题。在该地铁建设阶段，建设单位结合工程实际，在彩阳里区段将减振措施由钢弹簧浮置板道床改为了隔离式减振垫浮置板减振道床。根据《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》（HJ 2055-2018）钢弹簧减振器浮置板与隔振垫浮置板均属于道床减振措施。环保自主验收报告显示，验收时彩阳里振动监测结果合格。此部分反映问题部分属实。 2.对于信访反映的伪造监测数据、验收报告中存在多处数据错误和矛盾的问题。地铁集团委托相关单位对工程沿线典型环境敏感点开展现场监测。经调取彩阳里振动敏感目标区段的振动监测原始记录，未发现监测数据伪造情形。此部分反映问题不属实。 3.对于信访反映的未公示验收报告及其他档案资料情况的问题。2020年6月1日，天津市地下铁道集团有限公司已在天津轨道交通官网上对地铁5号线竣工验收调查报告和环境保护验收会意见进行公示。此部分反映问题不属实。	部分属实	持续做好该问题信访的政策解释和疑虑解答。	经对彩阳里社区进行噪声和振动监测，监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）要求。后续将持续做好该问题信访的政策解释和疑虑解答。	已办结	无
12	D3T J202 512 030 030	河东区中山门互助西里1号楼底商益发顺餐馆，噪声、油烟扰民。	河东区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的餐饮商户已安装油烟净化设备，现场检查时出具了设备清洗记录。该商户在经营过程中存在油烟、噪声排放。反映问题属实。 经监测，油烟、噪声监测结果分别符合《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）及《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）要求。	属实	加强设备维护，减轻油烟、噪声对周边居民的影响。	加大对该商户的巡查力度，督促该商户对设备进行定期维护保养及清洗，确保油烟、噪声达标排放，减轻对周边居民的影响。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
13	D3T J202 512 030 063	南开区渭水道与安康路交口金满园澡堂，存在养鸽子粪便、异味扰民情况。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的金满园澡堂养鸽问题，实际点位为某公司院内。现场检查共发现约30只食用鸽，存在一定的异味扰民问题。反映问题属实。	属实	减少异味对居民的影响。	已督促相关责任人对该点位进行整改，并进行全面清扫和消毒，目前已整改完毕。今后将加大巡查力度，发现问题及时处理。	已办结	无
14	D3T J202 512 030 067	南开区长虹街道华美里小区污水管道和雨水管道混接。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的华美里小区，因建设年代较早，雨水设施不完善，存在雨污合流的问题。反映问题属实。	属实	持续跟进协调，推动问题尽快解决。	已将该小区列入下一年度改造计划。后续将持续跟进协调，推动问题尽快解决。	阶段性办结	无
15	D3T J202 512 030 032	南开区卫津路与双峰道交叉口金地阅千峰小区附近有一个公共厕所，存在异味扰民情况。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位附近有两个公共厕所，存在异味情况。反映问题属实。	属实	减少异味对居民的影响。	已将信访反映点位附近两个公厕进行清扫保洁，目前已整改完毕。今后将加强巡查和管理力度，发现问题及时处理。	已办结	无
16	D3T J202 512 030 028	南开区王顶堤街道内居住小区如华宁南里小区、华宁北里小区、金冠里小区，均存在一楼住户侵占绿地、毁坏树木的情况。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的三个小区一楼住户确实存在侵占绿地的情况。此部分反映问题属实。 上述三个小区未发现树木被砍伐、毁坏的情况。此部分反映问题不属实。	部分属实	清理违规圈占，恢复绿地环境。	已依法依规按计划对华宁南里、华宁北里、金冠里三个小区违规圈占、侵占绿地的设施、堆物进行逐一清理。同时，已将上述三个小区绿化恢复工程纳入计划，适时补种复绿。今后将加强巡查，发现问题及时处理。	阶段性办结	无
17	X3T J202 512 030 004	南开区文澜路与西湖道交口继祥拉面馆，油烟、噪声扰民。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映点位已安装油烟净化装置和除味装置，油烟通过管道高排至所在建筑楼顶。排风设备运行过程产生噪声。反映问题属实。 经对该点位油烟、噪声进行监测，监测结果均符合《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）及《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）要求。	属实	加强设备维护，管控油烟、噪声排放。	已要求该单位加强日常设备维护管理，确保设备正常使用，油烟、噪声达标排放。	已办结	无
18	X3T J202 512 030 005	南开区南开三马路2号紫元祥大厦外檐巨型电子广告牌，存在光污染。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位大厦外檐确存在一处LED电子屏，目前主要用于播放商业及公益类广告，产生一定光亮。反映问题属实。 责任人于2025年8月委托相关公司对该LED电子屏进行光污染检验，检验结果符合《室外照明干扰光限制规范》（GB/T 35626-2017）、《室外照明干扰光测量规范》（GB/T 38439-2019）、《LED显示屏干扰光评价要求》（GB/T 36101-2018）、《LED显示屏干扰光现场测量方法》（GB/T 34973-2017）、《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）、《室外照明设施干扰光影响限制指南》（CIE 150-2017）要求。反映问题不属实。	部分属实	适当调整播放时间和屏幕亮度，减轻对居民的影响。	已协商该LED电子屏责任人合理使用电子广告屏幕，适当调整播放时间和屏幕亮度，减轻对居民的影响。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
19	D3T J202 512 030 010	南开区柏悦花园小区5号楼，地基采用工程垃圾填埋。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的柏悦花园5号楼入户门厅侧面回填部位由于常年雨水冲刷导致回填土塌陷，积存部分生活垃圾。反映问题属实。 柏悦花园项目于2019年完成建设，经建设五方责任主体验收合格。反映地基采用工程垃圾填埋问题不属实。	部分属实	加强巡查监管，及时处理问题。	经与业主代表沟通同意，下一步将对该部位进行掏挖后再回填。	阶段性办结	无
20	X3T J202 512 030 010	南开区马光门诊万德庄店、马光雅川门诊部、马光士英路门诊部，河北区马光连锁医疗芳景门诊部，河西区天津马光连锁医疗南浦门诊部、天津马光门诊云景店、马光连锁医疗海逸长洲门诊部，河东区马光第六大道门诊部、马光连锁医疗方达大厦门诊部，红桥区马光连锁医疗水木天成门诊部、马光连锁医疗佳安里门诊部，滨海新区马光连锁医疗福瑞门诊部、马光连锁医疗宝山门诊部等13家医疗单位，存在医疗废水未经处理直排市政管网、医疗垃圾与生活垃圾混存处理、未批先建、环保设施不全、空调室外机噪声扰民情况。	南开区 河北区 河西区 西青区 河东区 红桥区 北辰区 滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的13家医疗单位，分别位于南开区、河北区、河西区、河东区、红桥区、西青区、北辰区和滨海新区8个区，其中有7家正在营业，其余6家已停止营业。 1.信访反映的“医疗废水未经处理直排市政管网”问题，经核实，反映点位均使用臭氧发生器或含氯消毒片进行消毒处理，污水经消毒处理后排至市政管网。经监测，监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。此部分反映问题不属实。 2.信访反映的“医疗垃圾与生活垃圾混存处理”问题，经核实，反映点位医疗废物交由有资质的第三方公司进行转移处理，未发现医疗废物与生活垃圾混存情况。此部分反映问题不属实。 3.信访反映的“未批先建”问题，经核实，信访反映点位未设置住院床位，已办理医疗机构执业许可证、环境影响评价备案登记。此部分反映问题不属实。 4.信访反映的“环保设施不全”问题，经核实，信访反映点位设有医疗污水处理设施、医疗废物暂存间等环保设施。此部分信访反映问题不属实。 5.信访反映的“空调室外机噪声扰民”问题，经监测，南开区1家信访反映点位和河北区2家信访反映点位空调室外机噪声排放监测结果均超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）噪声排放限值要求，其余点位噪声排放监测结果符合要求。此部分信访反映问题部分属实。	部分属实	医疗废水、医疗废物按规定处置，采取降噪措施，减轻噪声影响。	1.对南开区1家信访反映点位和河北区2家信访反映点位噪声排放超标问题，将依法依规进行处理，并督促上述医疗单位及时开展整改。 2.加强日常监管，引导信访反映的医疗单位规范经营，督促其确保配套环保设施正常运行。 3.督促信访反映的医疗单位加强空调室外机使用和维护，减少噪声对周边居民的影响。	阶段性办结	无
21	D3T J202 512 030 053	北辰区辰雅佳苑小区，存在占用绿地搭建院子的问题。	北辰区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位确存在一层业主私自占压绿地硬化的情况，反映问题属实。	属实	整改措施落实到位，依法依规处置。	对违法行为依法依规处置，后续做好绿地清整。	阶段性办结	无
22	D3T J202 512 030 041	北辰区沁河中道与淮东路交口南侧星河国际一期辰雅佳苑小区，存在破坏公共绿地私自搭建小院的情况。	北辰区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位确存在一层业主私自占压绿地硬化的情况，反映问题属实。	属实	整改措施落实到位，依法依规处置。	对违法行为依法依规处置，后续做好绿地清整。	阶段性办结	无
23	X3T J202 512 030 032	北辰区线河村某场所的污水管网破裂污染附近村民鱼塘。	北辰区	涉及利益纠纷问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的“管网破裂污染鱼塘”问题，经核查，信访反映的点位自建污水管网破损，造成污水泄漏，外溢污水流入村民鱼塘。反映问题属实。	属实	整改措施落实到位。	管网破损处已无污水外溢情况，产生的污水定时转运。督促尽快维修管道，将污水管网接入市政主管网接口处进行封堵，避免出现倒灌回流现象。	阶段性办结	无
24	X3T J202 512 030 025	北辰区与西青区杨柳青镇交界处附近建设项目，未公示环保手续，且存在噪声和其他污染。	北辰区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位确有建设项目。反映问题属实。 2.信访反映的“未公示环保手续，且存在噪声和其他污染”问题，经核查，该项目已按照建设项目环境影响评价审批程序于2024年2月6日进行了受理公示，于2024年2月21日进行了拟审批公示，于2024年3月6日完成审批并进行公告。截至目前，该项目已建设完成，尚未投入运行。反映问题不属实。	部分属实	加强监督管理，督促企业做好验收工作。	加强监管，确保该项目验收通过后投入运行，减少对周边环境的影响。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
25	D3T J202 512 030 002	北辰区双街镇学海道北侧15号某环保公司，收集废酸不处理，直接将废酸出售。	北辰区	涉及公共利益的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的公司于2024年10月25日取得危险废物经营许可证，核准可以从事废酸处理。危险废物转移联单与其生产、处理、销售台账相符，暂未发现存在收集废酸不处理，直接将废酸出售的行为。 反映问题不属实。	不属实	加强监管，发现违法问题依法依规处置。	对该公司进行深入调查，持续加强监管力度，发现违法问题依法依规处置。	阶段性办结	无
26	D3T J202 512 030 051	东丽区香堡花园小区有业主搭建违章建筑破坏绿地。	东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位存在业主圈占公共绿地设立围墙，并在围墙内搭建阳光房的情况。反映问题属实。	属实	对违法行为依法依规处置。	对违法圈占公共绿地行为依法依规处置，后续做好绿地清整。	阶段性办结	无
27	X3T J202 512 030 028	东丽区天津欢乐谷与玛雅海滩水公园，噪声影响附近万科城、华侨城居民。	东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位在运营期间确存在噪声，已通过多种方式控音降噪，反映问题属实。经调查，欢乐谷正处于闭园升级状态，玛雅海滩水公园2025年运营时间为5月31日至8月31日。2025年6月6日对该信访反映的点位厂界噪声进行监测，监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）要求。 信访反映的点位目前均未开展运营，现场未发现噪声扰民问题。反映问题不属实。	部分属实	规范该公司控音降噪管理，减少对周边居民的影响。	1.强化现场管理，完善控噪措施。 2.加大区域巡查检查力度，对该公司噪声排放情况开展针对性监管，发现问题依法依规处置。	已办结	无
28	D3T J202 512 030 021	东丽区开发区四纬路6号精达漆包线公司，废气排放设备不达标，有异味。	东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的“有异味”问题，经核查，信访反映的企业2个车间内存在生产原料预处理产生的轻微异味，反映问题属实。在2个车间外、厂界及周边未闻到异味。 信访反映的“废气排放设备不达标”问题，经核查，信访反映的企业2个生产车间正在生产，配套的污染防治设施正在运行，未发现治污设施不正常运行情况。反映问题不属实。对信访反映的企业排气筒和2个车间的车间界进行有组织排放和无组织排放监测，监测结果均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020）要求。	部分属实	加强监管，确保该公司废气达标排放，避免产生异味。	1.加强监管，发现违法行为依法依规处置。 2.加强异味管控，避免车间异味外溢。	已办结	无
29	D3T J202 512 030 022	东丽区某施工工地，施工噪声扰民，向月牙河排放污水，工地未苫盖有扬尘。	东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位目前处于主体施工阶段。此前曾收到反映该项目夜间施工、噪声扰民问题，已依法依规处置。现场检查时，该项目东侧堆放有渣土，用于工程回填使用，渣土未苫盖，易产生扬尘。反映问题属实。 信访反映的点位西北侧边界为月牙河，现场未发现向月牙河排放污水的情况。反映问题不属实。	部分属实	规范工地施工管理，避免噪声扰民和扬尘。	对噪声扰民、渣土未苫盖违法行为依法依规处置，该工地已完成渣土苫盖；后续加大巡查检查力度，规范夜间施工作业，发现违法问题依法依规处置。	已办结	无
30	X3T J202 512 030 003	东丽区某油料公司天津分公司，储油库内的事故池被占用且缺乏维护。	东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的企业油库区内建有一座应急事故池，实际容量为1200立方米，现场检查时，事故池内存有少量雨水，未发现被其他物品占用情况，符合《石油库设计规范》（GB 50074-2014）要求。经查看该企业《2025年度隐患排查整改台账》，该企业定期对事故池开展安全检查。反映问题不属实。	不属实	督促企业做好事故池的日常维护，避免发生占用现象。	1.已对事故池内留存的少量雨水清理完毕。 2.规范企业经营管理，做好对事故池的日常维护。 3.加强监管，发现违法行为依法依规处置。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
31	D3T J202 512 030 026	津南区红磡领世郡小区，存在焚烧祭祀用品情况，有异味。	津南区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位确有祭扫痕迹，现场检查时未发现祭扫行为。反映问题属实。	属实	加强巡查，规范文明祭扫行为。	调派扫保车辆开展道路清洁作业，清理祭扫遗留物，加强巡查，倡导群众文明祭祀。	已办结	无
32	D3T J202 512 030 024	津南区富力又一城-合茂园小区，地库有粉尘和黑色漂浮物，且23号楼地库有白色泡沫状物体。	津南区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位地下车库存在粉尘和黑色漂浮物，系由地面面层起砂，车辆进出碾压、摩擦导致颗粒扬散所致。反映问题属实。 2.信访反映的点位23号楼地下车库出现的白色泡沫状物体，为2024年底维修地面漏水注入的泡沫材料，近期因受压导致损坏渗出。反映问题属实。	属实	加强物业管理，督促其做好小区保洁。对损坏点位修复到位。	1.已对地下车库地面全面清扫，督促小区启动并按期完成地面面层起砂修复工作。 2.白色泡沫状物已清理完成。	阶段性办结	无
33	D3T J202 512 030 012	津南区葛沽镇三合村东侧化肥厂，异味扰民。海河科技园精成伟业机器制造有限公司，未经许可开展镀锌作业，产生大气污染。	津南区	其他	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的企业从事化肥混料加工。现场检查时，该企业未生产。该企业生产所用的化肥原料有一定挥发性，会产生异味。该企业存在化肥原料堆放不规范、储存车间封闭措施不到位的问题，导致异味溢散。反映问题属实。 2.信访反映企业现有电镀工艺为镀铬、镀镍等，未配套建设镀锌生产线，现场检查未发现镀锌作业行为。反映问题不属实。检查期间，对堆焊及镀铬工序废气进行了采样监测，监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。	部分属实	规范原料堆放，完善车间封闭设施，避免异味溢散。加强监管，规范企业生产。	1.企业已自行采取停产治理措施，对车间内原料进行集中规范存储，并对贮存场所实施封闭改造。 2.加强巡查，督促企业落实主体责任及环保管理要求。发现违法问题依法依规处置。	阶段性办结	无
34	D3T J202 512 030 009	津南区科技大道与津港公路交口南侧周边，联顺东路上，晚间有酸性气味。	津南区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的“酸性气味”问题，经核查，发现信访反映的区域晚间酸性气味源于某酒业公司发酵工序。反映问题属实。该企业环保手续齐全，配套建有废气治理设施，目前处于停产改造阶段，正在进行车间密闭与废气收集升级。对该企业厂界臭气浓度进行监测，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（DB 12/059-2018）要求。	部分属实	加强该点位巡查。督促企业按期完成发酵车间密闭与废气收集改造，避免异味扰民。	已督促企业加强管理，采取有效措施控制发酵车间异味外溢。 督促企业完成发酵车间改造，提升废气收集处理效率，避免异味扰民。	阶段性办结	无
35	X3T J202 512 030 012	西青区独流减河北岸一再生水厂排放的臭气影响团泊健康城禹洲湖岸栖庭小区居民。	西青区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位进水预处理、污泥处理系统有废气产生，采用全过程除臭工艺和重点区生物除臭滤池对废气进行处理。反映的问题属实。对信访反映的点位臭气浓度进行监测，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（DB 12/059-2018）要求。 信访反映的小区及周边区域现场未嗅到明显异味。反映的问题不属实。	部分属实	持续加强企业监管，避免异味扰民。	督促企业做好废气处理设施运行维护，确保废气达标排放。加强日常监管，发现违法问题依法依规处置。	已办结	无
36	X3T J202 512 030 009	西青区精武镇闫庄子村老庄坛区域，某地块掩埋工程垃圾和砂浆土。	西青区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位目前调查地类为其他草地、沟渠和建设用地，经挖掘，发现存在掩埋建筑垃圾的情况。反映问题属实。 2.信访反映的点位未发现掩埋砂浆土。反映问题不属实。	部分属实	全面排查，清理垃圾，合规处置。	1.采取系统布点对地块进行查勘挖掘。 2.对挖掘出的垃圾进行清理，合规妥善处置。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
37	D3T J202 512 030 017	西青区精武镇星期8小镇商业街，餐饮商户油烟、噪声扰民。	西青区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位现有涉及油烟排放的餐饮商户30余家，以外卖经营为主。餐饮商户均已安装油烟净化设施，噪声主要为油烟净化设施运行过程中产生。反映问题属实。	属实	加强餐饮经营商户管理，避免餐饮油烟、噪声对居民造成影响。	1.要求各餐饮商户定期对油烟净化设施进行清洗，加强风机、管道等部位日常维护，确保设施正常运行。 2.加强巡查管理，规范餐饮商户经营，避免对周边群众造成影响。	已办结	无
38	D3T J202 512 030 066	开发区月韵轩3号楼2单元，一共有两部电梯，在运行过程中产生振动，有低频噪音，影响周围居民。市民要求公开噪音检测报告，增加减噪措施，阻断固体传导。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位共设置两部电梯，在运行过程中产生振动，有低频噪音。反映问题属实。对两部电梯运行过程中噪声排放、室内建筑隔声情况进行监测，室内噪声监测结果符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）要求；室内振动监测结果符合《住宅建筑室内振动限值及其测量发放标准》（GBT 50355/2018）规定。两部电梯机房噪声、轿厢内噪声、逐层开关门噪声也均符合《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）规定。	部分属实	定期对电梯设备进行检查，降低噪声，减轻噪声影响。	1.已对电梯井道顶部及24层周围加装隔音棉，降低电梯运行速度，降低噪声。 2.已将两部电梯监测报告张贴于该楼公示栏内，并送达信访人。	已办结	无
39	D3T J202 512 030 058	开发区西区北大街和海平路交口环智新能源公司，工业废物处理不规范，产生量大于处置量。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的公司硅泥和污泥产生量略大于处置量，反映情况属实。经确认，其产生量和处置量间的偏差量小于1%，是因水分流失所致，属于合理波动区间。 2.信访反映的公司产生的固体废物均由具备资质的第三方公司处置，并建立了管理台账，处置情况已提交监管部门系统备案，未发现处置不规范的情况，反映情况不属实。	部分属实	全面加强对工业固废的管控力度，发现违法处置行为依法依规处置。	加强对工业固废的管控力度，发现违法处置行为依法依规处置。	阶段性办结	无
40	D3T J202 512 030 056	高新区某药业公司，排放废水到周边河道，河内出现死鱼，且周边有异味。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的企业厂区危废间附近存在明显异味，由于存放废试剂的吨桶未密闭，导致危废间内报废试剂异味外溢。反映问题属实。 2.信访反映的企业在南侧河道未设置排口，巡查中未发现该企业向河道排放废水情况，河道内未发现死鱼。反映问题不属实。对该企业废水以及南侧河道进行监测，废水监测结果符合《综合污水排放标准》（DB 12/356-2018）间接排放三级标准要求，河道水质监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB /3838-2002）地表水V类要求。	部分属实	加大监管力度，避免异味扰民；加强巡查，保持河道水质，提升区域环境质量。	1.已完成企业危废间内吨桶的更换和密闭，避免异味外溢。 2.要求企业危废暂存间增设废气治理设施，废气经处理后排放。	阶段性办结	无
41	D3T J202 512 030 052	1.滨海新区和畅路与和惠路交口、和韵路与和顺路交口、中生大道与和畅路交口的绿化带都被破坏，建成了停车位。 2.宜禾锦棠小区外的绿化带被破坏，建成了售楼处前的小广场。 3.永定洲公园内的绿化带被破坏，建成了体育场和两处私人会所。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的和韵路与和顺路交口、和畅路与和惠路交口，为解决周边临停难、交通拥堵等问题，存在将绿化带改造为机动车停车位情况。反映问题属实。 2.信访反映的中生大道与和畅路交口，未发现占用绿化带改造停车位的情况。反映情况不属实。 3.信访反映的小区售楼处前存在占用原有绿化带改造为景观广场情况，反映情况属实。该情况已进行备案。 4.信访反映的点位内有体育公园项目，项目建设手续合法合规，迁移的乔灌木等植物均利用在本项目和其他绿化项目中。反映问题属实。 5.信访反映的点位内未发现有私人会所，反映问题不属实。	部分属实	做好绿化迁移管理工作，严格执行相关流程。发现违法问题依法依规处置。	做好绿化迁移管理工作，严格执行相关流程。发现违法问题依法依规处置。	阶段性办结	无
42	D3T J202 512 030 045	滨海新区中塘镇马圈村西南侧1公里有一处空地，存在填埋危化品情况，向下挖掘出异色水，现填埋物品已经过雨水冲刷裸露出地表，有异味。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位存在少量生活垃圾及废弃滴灌带。反映问题属实。 2.信访反映的点位为两村交界的耕地，长年种植玉米、小麦等农作物，此前未发现存在信访反映的情况。经现场挖掘及周边巡查，未发现存在填埋危化品情况，现场无刺鼻气味。耕地之间有两条水渠，水渠内存有少量积水已结冰，无异色水情况。反映问题不属实。	部分属实	落实属地责任，加大对周边巡查检查力度，发现问题依法依规处置。	垃圾已清理完毕，送至转运站处理。对信访反映的点位土壤及沟渠内的水进行采样监测，根据监测结果依法依规处置。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况	
43	X3T J202 512 030 031	滨海新区茶淀街汉滨生态园北侧一处无名垃圾场，在某地块倾倒和掩埋工业废物，污染周边水域和农田。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位围挡破损严重，存在生活垃圾、建筑垃圾。反映问题属实。 现场并未发现工业废物。反映问题不属实。 2.信访反映的点位区域不存在水域，仅有雨水形成的小面积水洼，周边200米范围内未见农田。反映问题不属实。距信访反映的点位约150米处有一口养殖鱼塘，经核查，未曾发现鱼苗非自然死亡情况。	部分属实	加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。	1.对信访反映的点位区域缺失的围挡进行修缮。 2.对信访反映的点位区域土壤和水体进行采样监测，发现违法问题依法依规处置。		阶段性办结	无
44	X3T J202 512 030 022	滨海新区中塘镇龙跃花园小区供热公司，无证打井取水，偷排地热废水。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的“无证打井取水、偷排地热废水”问题，经核查，前期已对该供热公司依法依规处置。反映问题属实。 现场检查时，涉及的井口目前已封闭，现场已恢复原貌，未发现取水和偷排地热废水的情况。反映问题不属实。	部分属实	加大巡查检查力度，一旦发现无证打井取水、取地热水等行为，及时处置。	1.已完成封井，现场已恢复原貌。 2.将根据调查结果，依法依规处置。		阶段性办结	无
45	D3T J202 512 030 029	滨海新区安阳道碧桂园天汐苑小区和碧桂园天誉园小区之间民工房区域，有生活垃圾。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的小区之间有6栋民工房，目前已无人居住，现场发现确有生活垃圾堆存情况。反映问题属实。	属实	对生活垃圾进行清理。	已组织清理生活垃圾，后续转运至垃圾焚烧厂进行处理。		阶段性办结	无
46	X3T J202 512 030 020	滨海新区中新生态城海轩道以北、月盛路以西、海文道以南、日盛路以东多处地块围挡破损，大风天气时振动噪声扰民。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位存在四宗地块，围挡设施齐全，均采取镀锌钢材井字形龙骨结构，面层铺设彩钢板，采取直立锚桩及侧方斜拉支撑方案固定，结构形式稳定。部分围挡存在轻微破损，在极端大风天气下，可能引起围挡振动致使噪声扰民情况。反映问题属实。	属实	加强巡查力度，及时修复破损围挡，避免噪声扰民。	组织修复、更换破损围挡。		阶段性办结	无
47	X3T J202 512 030 017	滨海新区中新生态城海轩道以北、月盛路以西、海文道以南、日盛路以东多处地块围挡的银色铁丝反光存在光污染。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位存在四宗地块，围挡设施齐全。部分围挡存在广告布脱落情况，露出银色钢板，存在反光可能。反映问题属实。	属实	加强巡查力度，发现围挡破损问题及时处理。	通过铺设仿真草皮方式解决银色钢板反光问题。		阶段性办结	无
48	X3T J202 512 030 018	滨海新区吉林街吉林工业区海泰路118号某公司，2025年违规处置沾染废物的200L桶，处置过程中产生的废气直接外排。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的企业破碎车间、收集车间、翻新车间生产过程中配套的废气处理设施正常运行。运输车辆进出车间过程中有轻微异味，存在VOCs无组织排放。反映问题属实。 信访反映的企业具有200L废弃桶收集、贮存、利用资质。反映问题不属实。	部分属实	加强日常巡查检查，督促企业落实环保要求，确保废物处置合法合规。	对该企业排放的废气以及车间周边非甲烷总烃无组织排放进行监测，根据监测结果，依法依规处置。		阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
49	X3T J202 512 030 015	滨海新区胡家园街天津市碧净源环保科技有限公司、天津市绿意清洁服务有限公司，违规混合生活垃圾、建筑垃圾和一般固体废物用于垃圾焚烧发电。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的2家企业，其中1家企业主要收集生活垃圾，交由另1家企业清运至正规焚烧发电厂进行无害化处理。反映问题属实。 经现场核实，未发现收集生活垃圾企业存放建筑垃圾和一般固体废物，未发现垃圾分拣等设备，转运状态为日收日清。反映问题不属实。	部分属实	督促企业落实行业要求，做到垃圾收集、存储、转运全过程闭环管理。加强巡查检查，发现问题依法依规处置。	已要求2家企业严格落实行业要求，落实好企业主体责任。	阶段性办结	无
50	D3T J202 512 030 025	2025年，滨海新区贝肯山香柏园小区别墅区，存在居民砍树、圈占绿地进行硬化情况。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位存在住户涉嫌圈占绿地进行硬化、砍树情况。反映问题属实。	属实	对住户圈占绿地硬化、砍树问题依法依规处置，要求整改恢复绿地原貌、补植树木。	对涉嫌圈占绿地进行硬化、砍树行为依法依规处置，要求整改恢复绿地原貌、补植树木。	阶段性办结	无
51	X3T J202 512 030 014	滨海新区中新生态城海轩道以北、月盛路以西、海文道以南、日盛路以东范围内存在多处裸地，围挡破损，造成扬尘污染。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位存在四宗地块，围挡设施齐全，存在轻微破损情况。紧邻日盛路两宗土地因开展环境整治、垃圾清运等工作，动用大型机械设备时导致部分地面暂时裸露，存在一定的扬尘风险。反映问题属实。 2.信访反映的点位地块内地形较为平整，大面积植被覆盖。反映问题不属实。	部分属实	加强地块巡查力度，落实看护职责，发现围挡破损、土地裸露等问题及时处理。	组织修复、更换破损围挡和苫盖裸露土地。	阶段性办结	无
52	X3T J202 512 030 011	1.滨海新区新城镇天津国盛混凝土有限公司、天津德瑞混凝土有限公司以及位于天津德瑞混凝土有限公司西侧的无名搅拌站无环评手续；2.双桥路无名料场露天堆料未苫盖；3.华福物流仓库和01-03煤场无环评手续、扬尘污染；4.天津琦晟储运有限公司露天堆煤未苫盖、环评和验收造假；5.崇和湾小区西南方向及东南方向2公里范围内散煤堆场未苫盖。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的2家企业无环评手续，反映问题属实。 信访反映的1家企业西侧未发现存在搅拌站。反映问题不属实。 2.信访反映的料场院内露天存储若干钢筋混凝土废料堆垛，只在堆垛边缘进行防风网苫盖，堆垛顶部均未进行苫盖，存在扬尘污染情况。反映问题属实。 3.信访反映的4个堆场无环评手续，反映问题属实。4个堆场均不纳入环境影响评价管理。 信访反映的4个堆场，其中，1个堆场所存煤炭均已进行有效苫盖，现场检查未发现扬尘；其余3个堆场已清空，未发现储存煤炭行为。反映问题不属实。 4.天津琦晟储运有限公司存在露天存储散煤行为，堆煤未苫盖。反映问题属实。 环评审批和项目验收过程中未发现报告造假情况。反映问题不属实。 5.信访反映的点位范围内共计6个堆场，其中，2个堆场所存煤炭均已进行有效苫盖，现场检查未发现扬尘；其余4个堆场已清空，未发现储存煤炭行为。反映问题不属实。	部分属实	加大企业巡查频率，督促企业严格落实抑尘措施，严防扬尘污染。	1.已对无环评手续问题依法依规处置，加大日常监管力度。 2.针对堆场易扬尘物料未采取有效措施防治扬尘污染的违法行为，已依法依规处置。加强扬尘管控，将堆垛高度降至不高于防尘网高度。 3.加强堆场管理，强化巡查检查，避免产生扬尘。 4.针对企业违法行为，已依法依规处置。 5.规范堆场运营，避免扬尘污染。	阶段性办结	无
53	X3T J202 512 030 008	滨海新区大沽街远景庄园小区，存在侵占绿地、破坏树木、污水外溢等情况。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位存在侵占绿地、破坏树木情况。反映问题属实。 2.信访反映的点位现场未发现污水外溢情况，反映问题不属实。但该小区在近几年汛期强降雨时曾出现过局部市政排水倒灌、外溢问题。	部分属实	加大日常巡查力度，对侵占绿地等问题及时制止，依法依规处置；加强汛期排水力度，确保小区安全度汛。	1.侵占绿地和破坏树木问题已整改完毕。 2.针对雨水外溢问题，新增泵车，增强汛期排水能力，并加大日常巡查力度，保障小区正常排水。	阶段性办结	无
54	X3T J202 512 030 001	滨海新区海滨街道港北穿港路66号某仓储有限公司，此处原为湿地。附近水塘被建筑垃圾填埋，破坏生物栖息地。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位附近水塘周边存在零散堆放土、石块、杂物等建筑垃圾。反映问题属实。 现场布设探坑，开挖后均未发现建筑垃圾。反映问题不属实。 2.信访反映的某仓储公司距湿地最短距离约600米，不在湿地范围内。未发现破坏生物栖息地的情况。反映问题不属实。	部分属实	强化巡查监管力度，及时发现并处置周边问题。	已清理水塘周边零散堆放的建筑垃圾，并送至合规建筑垃圾消纳场。加强监督管理，严格落实相关规定，确保项目合法合规运营。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
55	D3T J202 512 030 004	滨海新区塘沽轻纺大道左转中央大道附近区域，有大货车违反禁行规定通行，车载的石子、铁皮掉落到路面。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位自2022年5月1日起，中央大道（海河隧道南口-轻纺大道段）全天24小时限制中重型货运机动车通行，仍有大货车违反禁行规定通行的情况。反映问题属实。12月4日及12月5日两天，在轻纺大道与中央大道交口周边巡查，暂未发现有车辆撒漏及货车驶入中央大道禁行路段的情况发生。	部分属实	加大巡查力度，发现道路扫保不到位问题及时处理。	已在轻纺大道与中央大道交口东西两向设置了中重型货车禁止驶入中央大道的禁令标志。设立电子警察，规范中央大道货车通行。	阶段性办结	无
56	D3T J202 512 030 023	宝坻区九园工业开发区荣盛盟固利新能源科技有限公司，企业内污水站不达标，有异味。	宝坻区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位位于九园工业园区。现场检查时该公司正在生产，厂区东侧污水处理站正在运行，现场无异味情况。经对该公司厂界异味监测，结果未超过《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）要求；总排口水体监测结果符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）要求。信访反映情况不属实。	不属实	无	将继续强化该企业日常监管，确保污染物持续达标排放。	已办结	无
57	D3T J202 512 030 046	宁河区王良庄村养殖小区南侧供热设施，存在噪声扰民情况，且清洗时有污水流入田地。	宁河区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为宁河区板桥镇王良庄村养殖小区南侧，供热设备运行时有噪声产生，反映情况属实。经对该点位昼、夜间噪声监测，均未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）要求。 该供热站2025年6月清洗空气源热泵表面浮尘时，有部分清洗水流入附近土地，反映情况属实。	属实	减少噪声产生，妥善收集清洗废水。	已对该基站加装隔音板，后续清洁空气源热泵过程中将妥善收集清洗废水，避免流入附近田地。	已办结	无
58	X3T J202 512 030 021	宁河区造甲城镇造甲城村造甲路附近垃圾场，向永定河排放污水。	宁河区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映点位为造甲城镇造甲城村津榆复线东北侧，该垃圾场为存放村内生活垃圾和建筑垃圾处。在挖掘垃圾并清运时将低洼处积存水抽到点位东侧排涝渠，反映排水问题属实。经对涉及闸口两侧水体监测，结果显示排涝渠内纳水前后水质均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求。 该排涝渠不与永定新河连通，“向永定河排放污水”不属实。	部分属实	强化排水管理，避免水体污染。	严格执行向永定新河排水备案管理。加大巡查频次，避免各类污水污染河道。	已办结	无
59	X3T J202 512 030 027	宁河区造甲城镇大王台村永利扬水站、七里海河蟹体验馆及新能源充电桩建在缓冲区，项目建设破坏林木。	宁河区	涉及规划政策方面问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的大王台村永利扬水站为大王台村于80年代初建设的农田水利设施。七里海河蟹生活体验馆原为扬水站泵站附属看护用房及院落，已于2025年10月停业。新能源充电桩为私人建设。信访反映的情况属实。 2.信访反映点位在建设高标准农田项目时砍伐了6棵河边杨树，该处非林地，已取得高标准农田项目建设手续。反映的情况不属实。	部分属实	切实保护七里海湿地，杜绝违规开发利用。	1.已责令对新能源充电桩进行拆除并重新覆土，现已完成整改。 2.严禁河蟹生活体验馆的经营行为，只作泵站看护用房使用，如发现违法行为，将依法依规处理。 3.将对信访点位加强巡查，保护生态环境。	已办结	无
60	D3T J202 512 030 043	武清区汊沽港镇二街村东侧有一家化工厂，生产保温材料，不定期排放工业废气，有异味。	武清区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位位于武清区汊沽港镇二街村东侧，主营聚醚多元醇分装业务，生产工序无废气排放。经监测，该单位厂界臭气符合《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）要求，反映问题不属实。	不属实	加大巡查力度，发现大气污染情况及时查处。	加强监管、督促企业落实生态环境保护主体责任。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
61	D3T J202 512 030 018	武清区大王古庄镇利尚屯村北侧车辆检查站旁有一处坑塘，2018年填埋生活垃圾。	武清区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位位于武清区大王古庄镇利尚屯村村北，该点位内填埋物以建筑垃圾为主，并混有少量生活垃圾。反映情况属实。	属实	完成地块环境损害鉴定、环评编制及垃圾清挖转运，消除环境隐患。	1.已组织开展地块环境损害司法鉴定及环评编制。 2.推进治理工程招投标，及时完成垃圾清挖转运。	阶段性办结	无
62	D3T J202 512 030 016	武清区白古屯镇东马房村、和平庄村、邱古庄村、后屯村、杨疙瘩村，2017年至2024年存在填埋外地转运的生活垃圾、建筑垃圾情况。	武清区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 该信访反映的点位分别位于白古屯镇东马房村、和平庄村、邱古庄村、后屯村、杨疙瘩村，5个村均存在建筑垃圾、生活垃圾填埋情况。反映情况属实。	属实	加大巡查力度，发现填埋垃圾行为及时查处，及时清运垃圾。	积极推进上述5个村的垃圾填埋整改工作，确保整改任务按时保质落地。	阶段性办结	无
63	D3T J202 512 030 006	蓟州区下营镇刘庄子村南侧，马营公路旁田地内果树被破坏，建设咖啡厅。刘庄子村西侧存在人为开采植物的情况。	蓟州区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位位于下营镇刘庄子村西侧，马营公路北侧。 1.信访反映的咖啡厅原为刘庄子村民住房，位于该村果园内，土地性质为建设用地，经对原房屋修缮改造后用于咖啡厅经营。反映建设咖啡厅情况属实。 现场检查时，未发现园内果树有破坏情况。反映破坏田地内果树不属实。 2.经现场检查并向村护林员了解，未发现植物减少和树木破坏情况，通过调取2023-2025年度国土云影像，均未发现该处植物有减少情况。反映情况不属实。	部分属实	加大监管力度，依法依规利用土地。	1.对杂树和荒草进行了清理。 2.加大监管力度，对原有树木进行有效的保护，并适当增加栽植面积。	已办结	无
64	X3T J202 512 030 006	蓟州区下营镇石头营村、孙各庄乡夏家林村、孙各庄村核桃川关东河两侧河道，存在挖掘鹅卵石、破坏河道及土地植被情况，有扬尘污染。	蓟州区	涉及公共利益的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映孙各庄乡夏家林村、孙各庄村核桃川关东河河段两侧有挖掘鹅卵石、破坏土地植被情形，反映情况属实。 石头营村关东河河段曾开展清淤和坝墙修复工程，河道清理出的土石方用于挡墙回填，两侧未发现挖鹅卵石及土地植被情况。反映情况不属实。 以上举报点位均未发现破坏河道及扬尘污染情形，反映情况不属实。	部分属实	对该区域加大日常巡查频次和管控力度，杜绝非法采石、破坏河道及土地植被等违法行为发生。	1.孙各庄村关东河河段已恢复土地原貌。 2.夏家林村关东河河段正在恢复土地原貌。 3.对违法行为依法依规处理。	阶段性办结	无
65	X3T J202 512 030 035	蓟州区侯家营镇南周庄村，自2024年起在河北大堤外侧6号坑塘与4区1排46号住宅北侧、宝平公路西侧区域两处地块填埋建筑垃圾，且期间存在噪声、扬尘污染。	蓟州区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位位于南周庄村北6号坑塘，现场发现边坡散落建筑垃圾和生活垃圾。反映问题属实。 2.信访反映的点位位于侯家营镇南周庄村东，宝平公路西侧一院内。现场发现该院内部有一处未完全拆除的民房，院内堆放有房屋附属设施、废弃物。拆除过程中存在瞬时扬尘、噪声污染，反映问题属实。 现场未发现填埋建筑垃圾。反映问题不属实。	部分属实	加大监管力度，规范垃圾倾倒行为。	1.对建筑和生活垃圾进行清理。 2.加大日常巡查管控力度，宣传引导村民规范垃圾投放，杜绝违法违规行为发生。	已办结	无
66	D3T J202 512 030 061	静海区鼎盛工贸有限公司，存在地面直接喷漆现象，污染土壤并产生异味，且存在工业废物随意丢弃情况。静海区春海盛达钢管加工厂，存在工业废物随意丢弃情况。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位实际为天津市鼎盛工贸有限公司，现场检查时，车间地面有明显喷漆痕迹，信访反映的存在地面直接喷漆现象情况属实。 现场检查时，该企业无异味、车间地面已硬化，未发现污染土壤情况，且未发现随意丢弃工业废物情况，信访反映的情况不属实。 2.信访反映的点位实际为天津春海盛达钢管加工有限公司，现场检查时，未发现随意丢弃工业废物情况，信访反映的情况不属实。	部分属实	加大巡查力度，发现环境问题及时处置。	加大巡查力度，适时对其进行异味监测。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
67	D3T J202 512 030 064	静海区地纬中路16号中南君悦府底商榕记菜馆，存在驻场乐队噪声扰民情况。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位实际为天津市静海区榕记烧烤店，噪声来源为开业前音响调试。信访反映的噪声扰民情况属实。 信访反映的点位尚未开业，无乐队进驻，信访反映的存在驻场乐队情况不属实。	部分属实	加大巡查力度，发现噪声扰民问题及时处置。	已沟通协调，避免噪声扰民。	已办结	无
68	D3T J202 512 030 011	静海区腾源环保大邱庄综合废酸处理中心，企业地下建有暗管，非法储存废盐酸等工业废物，影响周边水源，且该企业存在违反规定运输工业废物至外省情况。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为天津市腾源环保科技有限公司，该企业具备危险废物经营处置资质，将收集的废盐酸贮存在厂区储罐内，现场检查时酸雾处理设施正在运行，该企业不产生生产废水，未发现暗管偷排问题，涉及的危险废物均交由有资质单位进行处置，无跨省转运情况，信访反映的情况不属实。	不属实	无	加大巡查力度，若发现环境违法问题，将依法查处。	已办结	无
69	X3T J202 512 030 033	静海区唐官屯镇小郝庄村沟渠2号至运东排干区 域、小郝庄污水处理站临近西排水沟的5号坑塘，均存在填埋垃圾情况。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为唐官屯镇小郝庄村2号沟渠和5号坑塘，现场发现周边存在少量建筑垃圾和生活垃圾，均未发现垃圾填埋情况，信访反映的情况部分属实。	部分属实	建立健全环境卫生长效管护机制，长久保持整治成果。	已将点位周边的建筑垃圾和生活垃圾清理完毕。	已办结	无
70	D3T J202 512 030 062	静海区蔡公庄镇开发区众欣源达科技有限公司，从事喷漆行业，存在异味污染。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位实际为天津众欣源达科技有限公司，现场有喷漆痕迹且有异味，信访反映的存在异味情况属实。经监测，TRVOC、非甲烷总烃排放均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)要求。	属实	加大对企业的巡查力度，依法处理环境违法问题。	加大巡查力度，若发现环境违法问题，将依法查处。	阶段性办结	无
71	D3T J202 512 030 038	静海区独流镇莲花工业园污水处理厂未按照标准运行，导致工业园第三支路存在工业废水外溢情况。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访举报的点位实际为独流镇工业园污水处理站，经核查，因管网堵塞，造成工业废水外溢，信访反映情况属实。	属实	依法依规处置环境违法问题。	堵塞管道已疏通，积水已抽拉转运至污水处理站处理。将强化园区管网巡查和排放监管，严防管网堵塞。	阶段性办结	无