

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十一批 2025年12月19日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3T J202 512 090 034	红桥区邵公庄街建设南里小区1号楼门前，堆放建筑垃圾，无人清理。	红桥区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的小区1号楼附近存在堆放建筑垃圾的情况。反映问题属实。	属实	及时清理垃圾，维护良好的公共卫生环境。	已对该点位附近的建筑垃圾进行清理。下一步，将加强巡查，督促做好清扫工作。	已办结	无
2	D3T J202 512 090 056	河西区宾友道和宾馆路交口向荣里小区附近，有一个垃圾转运站，每天早上五点到下午两点都有车辆进出处理垃圾，噪声扰民。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的垃圾转运站为三合里垃圾转运站，该站确有使用环卫作业车进出转运垃圾的情形，存在噪声影响。该站车辆收运垃圾时间与反映时间基本吻合。反映问题属实。	属实	落实整改措施，加大监管力度，减轻噪声对周边居民的影响。	1.已督促责任单位对转运车辆进行引导提示，积极提升作业效率，做到即停即走，减少停留时间。 2.已督促收运车辆落实文明驾驶要求，避免出现超速等违法违规行为，减轻噪声影响。	已办结	无
3	D3T J202 512 090 041	河西区广东路爱国北里小区1-4门楼下及17、18号楼堆放生活垃圾，持续三四年。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位及周边区域确有生活垃圾、杂物等堆积情况。反映问题属实。	属实	及时清理垃圾、杂物，维护良好的公共卫生环境。	已对生活垃圾及杂物等进行集中清理，并对清理后的地面进行清扫和冲洗。后续将加大巡查和清扫频次，维护良好的公共卫生环境。	已办结	无
4	D3T J202 512 090 033	河西区龙湖青云阙小区，开发商天津兴佰置业有限公司破坏小区2号楼和7号楼之间小区主干道上的绿化和路面，埋设燃气管道。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的小区有业主近期向燃气公司申请开通燃气。该小区存在为解决居民用气问题而临时破坏绿化及路面埋设燃气管道的情况。反映问题属实。	属实	落实整改措施，督促完成绿化修复及路面恢复，维护良好的生活环境。	目前施工已完成，且已在现场加装护栏保障居民出行安全，后续将逐步对破损路面及绿地进行恢复。	阶段性办结	无
5	D3T J202 512 090 025	河西区九华山路与梅江道交口芳水园小区32号楼前堆放建筑垃圾，无人清理。小区景观湖假山处和湖面上均有垃圾，且散发异味。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的小区32号楼前确堆放有装修垃圾，小区景观湖假山附近有1处垃圾临时转运点（垃圾箱房），湖面上有临时漂浮物被冻结在湖面，现场未发现明显异味。反映问题属实。 经异味监测，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）要求。	属实	强化日常监管，及时清理垃圾，维护良好的公共卫生环境。	已将小区内建筑垃圾、假山处和湖面上的垃圾清理完毕。后续将强化日常监管，督促完善小区管理的薄弱环节，维护良好的公共卫生环境。	已办结	无
6	D3T J202 512 090 016	1.河西区尖山街道瑞江花园菊苑小区，存在9号楼与10号楼间三棵树被砍伐、公共绿地被破坏修建停车位情况。2.河西区医华门诊部附近道路，树木被过度修剪，仅剩树干。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位存在占用公共绿地修建停车位的情况；两楼之间确有树木被砍伐，共计3棵。反映问题属实。 2.信访反映的路段确存在树木被过度修剪的情况。反映问题属实。	属实	开展常态长效治理，维护良好的生活环境。	1.已依法依规清除硬化铺砖地面，待适宜时节播撒草籽完成绿地复绿工作，并对砍伐树木进行补植补种。 2.协调督促责任单位严格落实树木修剪规范，做好树木修剪后的养护管理。	阶段性办结	无
7	D3T J202 512 090 002	河西区天塔街气象南里小区有一家生鲜底商，冷柜室外机噪声、振动扰民。	河西区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的生鲜底商确有一冷库，目前该冷库已停用。该商户表示将于近期拆除冷库室外机，并逐步对冷库整体进行拆除。前期，该冷库室外机运行时确存在噪声、振动情况。反映问题属实。	属实	加强巡查监管，减轻噪声对周边居民的影响。	已督促该商户在进行拆除作业时降低噪声排放，减轻对周边居民的影响。	阶段性办结	无
8	D3T J202 512 090 062	南开区红旗南路600号施工，造成扬尘污染。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的施工工地存在土石方施工时未进行湿法作业以及部分裸土苫盖不到位等情况，存在扬尘影响。反映问题属实。	属实	加强监督管理，减轻扬尘对周边居民的影响。	已督促施工单位在施工时采取湿法作业并对裸土、物料进行苫盖，目前该工地已整改完毕。将持续做好对施工单位的监管工作，督促其落实扬尘治理措施。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
9	D3T J202 512 090 047	南开区鲁能公馆小区，5号楼和2号楼的2棵大树，11月9日被移走；天塔道便道的林荫步道改成停车场。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的小区实际存在7棵树木被小区物业公司移走的情况。该物业公司未向行业主管部门报批，存在私自迁移树木的违规行为。此部分反映问题属实。 2.信访反映的停车场为社会投资建设，建设范围在道路建筑红线以外，未占用城市道路空间，手续齐全，符合《天津市机动车停车管理办法》相关规定。此部分反映问题不属实。	部分属实	加强巡查监管，维护生态环境。	1.目前该小区树木的补种工作已完成，后续将对违规移植树木行为进行立案调查，并根据调查结果依法依规进行处理。 2.密切关注补种树木的生长情况，发现问题及时处理。	已办结	无
10	D3T J202 512 090 027	南开区林苑道与苑西路交口鹤园南里小区5号楼后有一个废品回收点，堆放废品，污染绿地。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位有一废品临时堆放点。现场检查未发现该点位绿地上存在堆物占压情况，仅存在零散白色垃圾。反映问题属实。	属实	清理垃圾堆物，维护良好的公共卫生环境。	已依法依规取消该废品临时堆放点，并对绿地内垃圾进行清理，现已清理完毕。后续将加强巡查，维护良好的公共卫生环境。	已办结	无
11	X3T J202 512 090 020	南开区宾水西道崇德园小区三期内的一变电设施，存在低频噪声扰民及污染。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位现有变电设施3个，均系10kV电压等级的交流输变电设施，参照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），属于豁免范围。上述变电设施运行期间存在噪声。反映问题属实。 经对上述变电设施环境噪声排放情况进行昼间和夜间监测，监测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）要求。	属实	加强日常维护，减轻噪声对周边居民的影响。	已督促责任单位持续做好反映点位变电设施的日常维护，减轻噪声对周边居民的影响。	已办结	无
12	X3T J202 512 090 006	南开区南江道3号、迎水道46号、通江路9号、望云道2号、淦江道4号、温江路2号、楚雄道4号等位置的移动通信基站未办理环评手续，存在污染。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映点位7个移动通信基站均在使用。此部分反映情况属实。上述7个基站均已进行环境影响评价登记，不存在“未办理环评手续”的情况。此部分反映问题不属实。	部分属实	督促产权单位加强日常管理，及时进行监测。	现将依次对7个移动通信基站进行环境监测，并依据监测结果依法依规进行处理。	阶段性办结	无
13	D3T J202 512 090 008	南开区龙亭家园小区物业公司因地库东南出入口绿地上分拣、打包、装卸、堆放垃圾和废品，噪声、异味扰民。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位确实存在占用绿地堆放垃圾和废品的问题，有噪声和异味产生。反映问题属实。	属实	清理垃圾堆物，减轻噪声和异味对居民的影响。	已对该点位垃圾和废品进行清理，现已全部清理完毕，绿地环境已恢复原貌。后续将持续关注该点位，发现问题及时处理。	已办结	无
14	D3T J202 512 090 009	南开区康定里小区3号楼门口，堆放垃圾。	南开区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位确有垃圾堆放现象。反映问题属实。	属实	清理垃圾，维护良好的公共卫生环境。	已对该点位垃圾进行清理，现已全部清理完毕。后续将加强巡查，发现问题及时处理。	已办结	无
15	D3T J202 512 090 017	和平区宜昌道宜昌南里小区2号楼底商韵景食宴餐厅，将油烟排风烟道设在小区内，且无油烟净化设施，油烟扰民。	和平区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的韵景食宴餐厅现已更名为利发顺饭店。该商户已安装油烟净化设备，并定期进行清洗维护。其在餐食制作过程中产生的油烟经净化设备处理后，又经专用烟道排放至外环境。经对其油烟排放情况进行监测，监测结果符合《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）要求。	属实	加强巡查监管，减轻油烟对周边居民的影响。	加强巡查监管，督促该商户定期清洗维护油烟净化设备，确保油烟达标排放，减轻油烟对周边居民的影响。	已办结	无
16	D3T J202 512 090 053	河北区茵春里小区周边商户闫老西炸货，油烟扰民。	河北区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的商户已安装油烟净化设备，其在餐食制作过程中产生的油烟经净化设备处理后排放至外环境。反映问题属实。 经对该商户油烟排放进行监测，监测结果符合《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）要求。	属实	加强巡查监管，引导商户规范经营，减轻油烟对周边居民的影响。	该商户已于近期更新了油烟净化设备并完成安装。后续将加强巡查监管，督促该商户定期清洗维护油烟净化设备，确保油烟达标排放，减轻油烟对周边居民的影响。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
17	D3T J202 512 090 054	河北区金纬路金辉家园小区附近的一家涮羊肉底商，在其操作间窗下（金辉家园小区内部）挖了两口井，用于储存油垢，商户乱扔乱放垃圾，异味扰民。	河北区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的商户已安装隔油池，该隔油池上方的挡板有破损，存在异味逸散情况。反映的“其操作间窗下（金辉家园小区内部）挖了两口井，用于储存油垢”实为该商户在后厨窗外的地面（小区内）设置的清掏口，用于清掏隔油池的油污。小区内确有该商户堆放的废弃物品。反映问题属实。	属实	加强巡查监管，减少异味逸散，营造良好生活环境。	该商户已将该处堆放的废弃物品进行清理，已对隔油池进行彻底清掏，并对破损的隔油池挡板进行更换，减轻异味对周边群众的影响。后续将加强巡查监管，督促该商户强化隔油池及附近区域的清洁工作。	阶段性办结	无
18	D3T J202 512 090 061	河北区王串场环盛里11号楼51门有住户噪音扰民。	河北区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的住户存在因下班时间晚，洗漱时有产生噪声的情形。反映问题属实。	属实	加强宣传引导，引导居民营造良好生活环境。	加强宣传引导，引导居民减轻生活噪声对周边住户的影响，营造良好的居住环境。	已办结	无
19	D3T J202 512 090 035	2023年11月至今，河北区民生路民生大厦对面远洋二期写字楼建设工地，施工噪声扰民，且存在夜间施工情况。	河北区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的远洋大厦二期项目现处于主体结构工程阶段，经现场调查，现阶段无夜间施工情况；经走访，前期确有夜间施工情况，施工过程中产生噪声。反映问题属实。经对该项目噪声排放情况进行监测，监测结果符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。	属实	加强巡查监管，倡导文明施工，减轻噪声对周边居民的影响。	督促施工方加强现场管理，落实文明施工要求，适当调整施工工序，减轻施工噪声对周边居民的影响。	已办结	无
20	D3T J202 512 090 045	北辰区双街镇现代农业科技园内灵芝天下农业科技有限公司，向河道排污水。	北辰区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的企业存在汛期向河道排雨水的情况。反映问题属实。该企业无生产废水产生，无对外连接的污水管网，产生的生活污水由清扫队抽拉转运。反映问题不属实。	部分属实	加强巡查力度，发现违法行为依法依规处置。	加强巡查力度，发现违法行为依法依规处置。	已办结	无
21	X3T J202 512 090 023	北辰区辰雅佳苑小区一期5号楼至12号楼，11月初起有居民砍伐树木，私占绿地进行硬化。	北辰区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：1.信访反映的点位确存在私占绿地进行硬化的情况。反映问题属实。2.信访反映的“砍伐树木”问题，经现场核实，系物业公司对树木进行过度修剪，未发现砍伐树木的情况。反映问题不属实。	部分属实	对违法问题依法依规处置。后续恢复小区绿化。	对私占绿地进行硬化的行为，已依法依规处置。后续恢复小区绿化。	阶段性办结	无
22	D3T J202 512 090 058	东丽区东方和府小区东南面平房，居民烧煤有异味。	东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位存在住户焚烧木材取暖的情况，存在焚烧异味。反映问题属实。现场核查时，未发现烧煤的情况。反映问题不属实。	部分属实	加强巡查，引导居民使用清洁能源取暖过冬。	加强巡查，引导居民使用清洁能源取暖过冬。	已办结	无
23	D3T J202 512 090 042	1.东丽区万科城小区，存在毁坏绿化、堆存装修垃圾、节假日装修噪声扰民情况。 2.情景大道西大街，存在树木死亡之后没有补种、占用绿地情况。 3.万科城小区一期（东丽湖万科城-北欧墅）内，存在砍伐树木情况。	东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：1.信访反映的点位存在业主装修，占用绿地堆放装修垃圾，门前草坪植被稀疏。经核查，信访反映的点位曾存在节假日装修噪声扰民的情况，现场核实发现该装修为软装，未发现噪声扰民情况。反映问题属实。2.信访反映的点位存在疑似死亡树木，底商门前草坪堆放装修材料，占用绿地。反映问题属实。3.信访反映的点位存在砍伐树木的情况。反映问题属实。	属实	加强对小区绿地及道路树木的养护，引导居民文明装修，避免噪声扰民。	1.已将装修垃圾清运完毕，规范装修作业，避免噪声扰民。待春季对草坪绿地进行补植。 2.待春季根据树木生长情况进行补植，加强巡查，发现违法行为依法依规处置。 3.对砍伐树木的违法行为已依法依规处置。	阶段性办结	无
24	D3T J202 512 090 040	东丽区小月汽车维修有限公司，拆除汽车火花塞并喷涂药水，异味扰民。	东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的公司建有一个维修车间，日常维修保养涉及使用清洗剂清洗汽车火花塞。现场检查时，该公司正在营业，维修车间门口装有自动感应卷帘门，无人通过时处于常闭状态。维修车间外未闻到异味，维修车间内技术工人维修保养操作产生轻微异味。反映问题属实。	属实	安装并规范使用简易废气处理装置，避免异味扰民。	1.要求该公司在维修保养工位加装简易移动式废气处理装置，目前已安装完毕。 2.要求该公司在营业时维修车间卷帘门常闭，规范使用简易废气处理装置，避免异味扰民。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
25	X3T J202 512 090 027	东丽区某小区无配套市政管网，临时排污管道损坏，污水外溢。南侧商业未建成建筑物内堆积垃圾，异味扰民。小区北侧鱼塘改扩建，造成土壤流失、生态破坏。	东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的小区产生的污水，通过临时排水管网接入污水处理厂。现场检查时。小区内未发现排水管道破损及污水外溢问题，小区外发现临时排水管道破损，破损处地面有积水。反映问题属实。 2.信访反映的小区南侧商业未建成建筑物围挡部分损坏，并有生活垃圾堆放在未建成建筑物内，易产生异味。反映问题属实。 3.信访反映的小区北侧鱼塘，近期正进行冬季清淤维护，现场核实，未发现违规开挖扩建，造成土壤流失、生态破坏的情况。反映问题不属实。	部分属实	对小区临时排水管道破损处进行维修，避免污水外溢。清理未建成建筑物内垃圾，避免异味扰民。	1.对小区外临时排水管道破损处完成维修，对小区内地下管网及外围临时管网进行漏点检测排查，发现问题立即修复。督促施工单位加快建设配套市政管网，解决小区排水问题。 2.未建成建筑物内垃圾已清理完毕，并修缮围挡，加大巡查力度，避免异味扰民。	阶段性办结	无
26	D3T J202 512 090 021	东丽区驯海路鑫泉龙建筑混凝土公司院内堆放建筑垃圾和生活垃圾，有异味。	东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的企业已停产停业，目前该企业将厂院租赁给个人使用，承租人擅自设立弃置场，堆存建筑垃圾。2025年9月，已对承租人前述违法行为依法依规处置。现场核查，厂院内存在堆存建筑垃圾的情况。反映问题属实。 现场核查，未发现生活垃圾，现场无异味。反映问题不属实。	部分属实	将该公司院内堆放的建筑垃圾规范处置。	将现场堆存的建筑垃圾分拣清运并合规处置，目前清运处置工作正在有序推进。	阶段性办结	无
27	D3T J202 512 090 019	津南区咸水沽镇津歧公路西大桥下月牙河，水质发黑发臭，已经持续六七年。	津南区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的河道承担排沥、灌溉及景观功能，现场核查受冬季光照不足及桥梁遮蔽影响，视觉上呈现发暗现象，现场未发现河道水体异常气味。对河道水体进行取样监测，监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类限值要求。近年来，通过定期巡查，对河道实施系统性清淤工程，有效削减内源污染物存量，保障了水质稳定。反映问题不属实。	不属实	加强河道巡查，避免水质异常，维护河道良好水环境质量。	加强河道巡查与水质监测，排查整治水质隐患，维护河道水环境质量稳定达标。	已办结	无
28	X3T J202 512 090 005	津南区部分水稻种植区，冬春季节存在沟渠、田地烧荒现象。	津南区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 津南区部分水稻种植区域冬春季节存在露天焚烧秸秆、杂草等烧荒情况。反映问题属实。	属实	加强巡查，避免露天焚烧。	加强巡查，避免露天焚烧。推动秸秆综合利用，长效治理，发现违法问题依法依规处置。	阶段性办结	无
29	D3T J202 512 090 007	1.津南区北闸口镇后营村，每天早晨7点多有人将化工原料拉运到后营村西侧，并将化工原料与土壤混合搅拌。 2.后营村南侧有一处坑塘（面积约10亩），下雨时有白色物质渗出。	津南区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位存在建筑垃圾堆放情况，反映问题属实。 信访反映的点位未发现拉运化工原料及与土壤混合的痕迹。反映问题不属实。 2.信访反映的坑塘为一条雨水排水渠。现场排查未发现渠内有白色物质。对该水渠内水体取样监测，监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类限值要求。未发现水质污染情况。反映问题不属实。	部分属实	规范处置暂存建筑垃圾，加强日常巡查监管。	1.已将建筑垃圾转运并单独存放，并对其进行取样检测，根据检测结果依法依规处置。 2.加强巡查，避免水体污染，发现违法行为依法依规处置。	阶段性办结	无
30	D3T J202 512 090 060	西青区中北镇保利拾光年小区北苑西门外，靠近17号楼，绿化被破坏。	西青区、滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位无人为破坏绿化的情况，经扩大范围排查，发现绿化地外侧存在多个小坑，且部分位置存在停车占用绿地情况。反映问题属实。	属实	加大巡查力度，规范车辆停放，营造良好居住环境。	已对发现的小坑填土恢复，加大巡查力度，规范车辆停放。	已办结	无
31	X3T J202 512 090 021	西青区小泊村某项目夜间施工，扬尘污染、噪声扰民，且存在项目环评造假情况。	西青区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位存在夜间施工，渣土苫盖不完全、道路洒水不及时产生扬尘问题，施工过程有噪声产生。对噪声进行监测，监测结果符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。反映问题属实。 信访反映的项目已取得环评手续，环评类别符合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环评内容符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）、《环境影响评价技术导则 输变电》执行标准。反映问题不属实。	部分属实	督促施工单位落实控尘措施，避免夜间施工和噪声扬尘扰民。	要求施工单位合理安排施工进度，避免夜间施工，落实文明施工“六个100%”控尘措施，对场内非作业面裸土进行苫盖，场内及门前道路全面清扫并洒水降尘。加强日常监管，规范施工行为，避免噪声扬尘扰民。	已办结	无
32	D3T J202 512 090 015	西青区大蒋庄村，临近村内中心两个池塘的沟渠、田地被垃圾掩埋。	西青区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的两个池塘内掩埋的垃圾已挖掘清理，池塘东南侧沟渠散落少量生活垃圾。反映问题属实。 信访反映的田地经多点位挖掘，未发现掩埋垃圾。反映问题不属实。	部分属实	清理垃圾，并合规处置。	清理沟渠周边散落的生活垃圾并合规处置。加强巡查管理，发现问题依法依规处置。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
33	D3T J202 512 090 013	西青区津尚花园小区，存在破坏公共绿地种菜、安装充电桩、搭建小院情况。	西青区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位存在多个住户圈占绿地种菜、安装充电桩、搭建小院的情况。反映问题属实。	属实	加强小区管理，维护小区环境。	加强小区管理，引导住户整改，维护小区环境。对圈占绿地等违法问题依法依规处理。	阶段性办结	无
34	D3T J202 512 090 012	西青区凌口小区内和雅乐道，存在夜间燃放爆竹情况。	西青区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位曾存在夜间燃放烟花爆竹的情况。反映问题属实。 近期通过多时段视频监控排查，并走访了解，未发现燃放烟花爆竹情况。反映问题不属实。	部分属实	加强巡查引导，避免燃放烟花爆竹行为。	加强巡查引导，避免燃放烟花爆竹行为。	已办结	无
35	D3T J202 511 200 030	西青区某小区东侧距离地铁3号线很近，存在噪音污染，已经持续三年多了。	西青区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为地铁3号线高架线及高架地下过渡段，地铁在进出地下及高架运行时产生噪声。反映问题属实。	属实	采取有效措施，降低噪声对周边环境影响。	做好地铁日常维护保养，确保隔音降噪设施正常运行。在靠近小区一侧种植树木、绿化带进行降噪。开展噪声评估，制定整改方案。	阶段性办结	无
36	D3T J202 512 090 044	滨海新区港城大道某小吃店附近，一废品回收点院内有一坑，坑内掩埋生活和建筑垃圾，异味扰民。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位目前主要用于货车停放，现场确有一处坑塘，反映问题属实。 2.现场核查，该坑塘由于地势低洼出现雨水积蓄，水面有少许漂浮物，水体无异味。坑塘周围有少许砖头、瓦块等建筑垃圾和生活垃圾，坑塘处为历史硬化路面，未发现坑塘内掩埋垃圾情况。反映问题不属实。	部分属实	打捞坑塘水面漂浮物，对现场的垃圾规范处置。	对坑塘进行打捞清理，已将水面漂浮的生活垃圾清运并规范处置，该坑塘已填平，有渣土裸露的部分已采取苫盖防尘。对现场的建筑垃圾进行清理，并消纳处理。	已办结	无
37	D3T J202 512 090 046	滨海新区古林街官港森林公园四号路西侧、官港家园小区东侧有一条河，河水变质发黑，12月8日、12月9日有人向河内注水。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的“12月8日、12月9日有人向河内注水”问题，经核查，该河道为景观河，为改善水质，11月30日起对该景观河多次进行生态补水。反映问题属实。 2.对该处水体开展监测，监测结果符合《地表水环境质量标准》V类水质标准要求，不属于黑臭水体。反映问题不属实。	部分属实	加强河道日常巡查治理，保持优良的水环境。	加强日常巡查治理，保持优良的水环境。	已办结	无
38	D3T J202 512 090 038	滨海新区大港街学府雅居小区底商楼顶有某施工项目，存在污染。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位确有在建施工项目。反映问题属实。 该项目已于2025年4月停工，未接电并网，未发现环境污染现象。反映问题不属实。	部分属实	加强巡查，避免环境污染，发现违法问题依法依规处置。	加强巡查，避免环境污染，发现违法问题依法依规处置。	阶段性办结	无
39	X3T J202 512 090 019	滨海新区某公司从事海水淡化，生产时使用含磷水处理剂，将废水排放至盐田中。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的企业，在生产过程中为防止海水淡化装置换热管结垢，需添加含有少量聚磷酸盐成分的阻垢剂，阻垢剂投加量符合工艺使用要求。反映问题属实。 2.信访反映的“向盐田中排水”问题，经核查，该企业海水淡化装置浓缩海水用于供给附近盐场制盐，不进入外界水体。反映问题属实。未发现该企业向盐田排放废水。反映问题不属实。	部分属实	加强对该企业的巡查，规范阻垢剂使用，加强排水水质监测，保障盐场的取用需求。	要求企业规范阻垢剂使用，定期开展排水水质检测，不得排放至除盐田外的水环境。	已办结	无
40	X3T J202 512 090 009	滨海新区汉沽环境卫生清运管理所东侧，存在填埋生活垃圾、污泥、建筑垃圾、工业废物情况。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的“填埋生活垃圾、建筑垃圾”问题，经核查，11月底已对信访反映的点位开展了多次挖掘，挖掘出部分生活垃圾和建筑垃圾。12月11日，对信访反映的点位再次挖掘，发现含塑料袋、麻袋等轻质物的生活垃圾和建筑垃圾。反映问题属实。 经核实，信访反映的点位未发现填埋污泥、工业废物的情况，反映问题不属实。	部分属实	对挖掘出的垃圾合规处置。加强巡查，发现违法问题依法依规处置。	对挖掘出的生活垃圾和建筑垃圾已进行合规处置。后续加强巡查，发现违法问题依法依规处置。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
41	X3T J202 512 090 010	滨海新区某公司二期工程中海水淡化工程子项取消，但对应环评未做出相应调整。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的企业，二期工程第一阶段已完成并验收，二期工程中海水淡化项目暂未建设，项目未取消。如启动建设，将严格按規定重新履行环境影响评价相关程序。反映问题不属实。	不属实	对后续项目建设情况加强监督，依法依规开展环评和项目建设。	对后续项目建设情况加强监督，依法依规开展环评和项目建设。	已办结	无
42	X3T J202 512 090 008	近几年，滨海新区汉沽东扩区沽城路边（010与012电杆之间）一蓝色铁皮围挡内土地被挖售，使用生活垃圾填埋，上层铺设废旧钢渣。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.对信访反映的区域选取3处点位进行挖掘，发现存在混杂少量生活垃圾的素土、砖石。反映问题属实。 2.信访反映的区域存放有回收的废旧包装袋等物品，未发现土地挖售及铺设废旧钢渣的情况。反映问题不属实。	部分属实	加强巡查，发现违法问题依法依规处置。	已对挖掘出的少量生活垃圾进行分拣清理，并对存放的回收废旧包装袋等物品进行规整。后续加强巡查，发现违法问题依法依规处置。	已办结	无
43	D3T J202 512 090 001	滨海新区水井花都小区附近江西路的东侧人行便道破损坑洼，有扬尘。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位人行便道有多处破损坑洼，易产生扬尘，反映问题属实。	属实	对人行便道破损坑洼处进行整改修复。	已对人行便道破损坑洼处进行整改修复。建立巡查机制，加强日常巡检和维护，避免扬尘。	已办结	无
44	D3T J202 511 190 034	滨海新区天保九如品筑体仁轩小区紧邻津汉公路，交通噪声对小区居民生活造成影响。	东丽区、滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的津汉公路距离体仁轩小区北侧红线约120米，属市管一级公路。途经该路段的中重型货车较多，胎噪及发动机工作噪声比较明显。2025年11月21日至22日，对信访反映点位靠近津汉公路一侧进行昼夜间噪声监测，监测结果超标。反映问题属实。	属实	采取措施，逐步减轻津汉公路噪声对居民的影响。	1.推动津汉公路南侧优先采用白蜡等高大树木种实施绿化工程。 2.研究推动纬一道中重型货车限行，并设置禁鸣标识，减小交通噪声。 3.持续加大津汉公路行驶的机动车尤其是中重型货车治理力度，针对易产生交通噪声的交通违法行为进行管理。结合季节、天气等因素，动态调整巡查力度，减少易产生交通噪声的交通违法行为。	阶段性办结	无
45	D3T J202 511 250 051	滨海新区北大街和海平路交口高端半导体产业园，天津市环智新能源技术有限公司，早晚高峰期间存在异味情况。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的企业已于2024年8月31日停产至今，其污水处理站也停止运行，但综合池和提升池遗留部分污水未排空，密闭不严，汛期有雨水漏入，存在轻微异味。进一步排查，信访反映的点位周边另有2家企业，污水处理站正常运行。对3家企业的厂界臭气浓度进行监测，监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（DB 12/059 - 2018）要求。反映问题属实。	属实	加强异味管控力度，避免异味扰民。	1.要求该企业对综合池原有密封设施的破损部位进行修复、对车间内排水沟封闭处理，目前已整改完毕。 2.要求该企业对污水处理站遗留的污水抽至污水处理厂处理。	阶段性办结	无
46	D3T J202 512 090 050	宝坻区史各庄镇史各庄村5排20号，从事生猪头食品加工，异味、机器噪声扰民。	宝坻区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为宝坻区鑫瑞猪副产品加工厂，该加工厂无正规经营手续，周边均为住户，现场能闻到轻微异味，有压缩机噪声，信访反映情况属实。	属实	要求该加工厂将现有的原料生猪头完成清理、同时将生产设备及生产用电拆除。	目前该加工厂已停止生产，正在将现有的原料清理，将生产设备及生产用电拆除。下一步，将持续加大对相关小规模企业的执法监管力度，要求小规模企业严格落实生态环境保护主体责任，最大限度降低生产异味、噪声对外环境影响。	阶段性办结	无
47	D3T J202 512 090 024	宝坻区润和佳园小区北门安成街，有建筑垃圾，无人清扫。	宝坻区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映点位为润和佳园小区北门安成街，未发现堆放建筑垃圾问题。该路段日常有环卫作业公司正常清扫保洁。信访反映情况不属实。	不属实	无	将加大对上述点位的监管力度，排查类似问题风险隐患，不断提升生态环境总体水平。	已办结	无
48	D3T J202 512 090 010	宝坻区大唐庄镇东淀村西北侧正在建设三个发电站，存在使用生活垃圾铺垫道路、沟渠、田地的情况。	宝坻区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映点位为正在建设的风力发电项目，拟建3个风电机组。因建设运输需求，项目施工方已对2个风电机组周边道路进行硬化铺垫，所用物料主要为建筑水泥再生材料及砂石混合料等建筑垃圾，无生活垃圾，不涉及破坏土地问题。信访反映的使用建筑垃圾铺垫道路情况属实。 信访反映的使用生活垃圾铺垫道路、沟渠、土地的情况不属实。	部分属实	施工结束后将铺设道路的建筑垃圾清理外运。	将继续做好该点位施工监督工作，要求施工方严格落实生态环境保护工作要求，待施工结束后将铺垫的道路进行清理恢复。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
49	X3TJ20251209004	宁河区俵口镇兴家坨村砖厂西侧，有养殖户将污水外排至曾口河，污染河流且异味扰民。	宁河区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映点位为俵口镇兴家坨村养殖小区，由13家规下养殖户联合组成，经现场核实，该养殖小区周边有异味，反映异味情况属实。该养殖小区西侧有一条农田灌溉渠，有一泵站引流曾口河水至该农田灌溉渠，无回水口，未发现污水外排至曾口河的情况。反映污水外排至曾口河情况不属实。经对曾口河水质采样监测，结果符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求。经对该养殖小区厂界恶臭采样监测，结果符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。	部分属实	强化粪污管理，防止水体污染。	已要求规范开展养殖活动，避免异味扰民问题发生。	已办结	无
50	D3TJ202512090036	1.武清区白古屯镇徐庄村，有一处长2公里、宽6米的田地（村南口京津高速路东），存在倾倒垃圾情况。 2.2024年徐庄村建设风力发电时，使用垃圾在田地上垫路。 3.徐庄村村东有一处坑塘，存在倾倒建筑垃圾和污水情况。 4.徐庄村村委会北侧有几个鱼池，周围堆有建筑垃圾。 5.鱼池东侧10米处原有一块养殖用地，现已建设厂房，地基为建筑垃圾。	武清区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：1.信访反映的点位位于徐庄村村南口，该点位为通向鱼池的道路，并非田地。现场核查时未发现倾倒垃圾的痕迹。反映情况不属实。2.信访反映的点位位于徐庄村村西风力发电塔旁的田间路，在风电项目建设期间，企业因施工运输需要使用建筑碎料铺设临时道路，并非建筑垃圾。反映情况不属实。3.信访反映的点位位于徐庄村村东，该点位确实存在倾倒建筑垃圾，生活垃圾情况，反映情况属实。经了解，坑塘内水为周边街道里巷雨水自然汇入，不存在倾倒污水情况。反映情况不属实。4.信访反映的点位位于徐庄村村委会北侧，因鱼池四周存在滑坡隐患，为保障生产安全自行用建筑碎料进行了护坡加固，现场未发现违规堆放建筑垃圾的情况。反映情况不属实。5.该点位位于徐庄村村东北，2024年该地块已调整为工业用地。经核查地基填垫物为垫土。反映情况不属实。	部分属实	加强常态化巡查检查，发现填埋垃圾情况及时查处。	1.已开展垃圾清运工作，并进行检测，后期根据检测报告结果制定整改方案。 2.强化警示宣传，在坑塘周边设置警示牌，明确禁止违法倾倒垃圾、排放污水等行为。 3.建立长效监管机制，安排保洁员增加日常巡查清理频次。	阶段性办结	无
51	D3TJ202512090026	武清区泗村店镇旧县村南，房子对面地块填埋生活垃圾。	武清区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位位于泗村店镇旧县村南。经现场挖掘，未发现填埋生活垃圾。反映情况不属实。	不属实	无	加大对该点位的巡查检查力度，严防违法倾倒垃圾行为。	已办结	无
52	D3TJ202512090014	武清区振华西道龙湖春江郦城小区13号楼4楼，晚间噪声扰民。	武清区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位位于武清区杨村街振华西道龙湖春江郦城小区。经核实，该房屋住户夜间产生生活噪声。反映情况属实。	属实	开展噪声防治宣传活动，引导小区住户规范日常行为。	开展教育引导，已在全屋铺设地板，并在地板下层额外加装了隔音棉，降低噪声影响。	已办结	无
53	D3TJ202512090051	蓟州区洇溜镇前大岭村3排37号南边50米处，掩埋生活垃圾。	蓟州区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位位于洇溜镇前大岭村3排37号南。现场检查时，该点位东北角堆放有生活垃圾，反映存在生活垃圾问题属实。经对该点位西段和中段分别取点勘探，未发现掩埋生活垃圾情况，反映问题不属实。	部分属实	加大监管力度，规范垃圾倾倒行为。	已对生活垃圾完成清理，并对鱼塘水质开展监测，结果待出。今后对该点位加大巡查管控力度，发现问题及时处理。	已办结	无
54	D3TJ202512090039	蓟州区邦均镇西兵马村村西兵马集体山场，存在挖掘页岩山石、破坏山地植被情况，用生活垃圾填埋挖掘后的矿坑。	蓟州区	涉及公共利益的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位位于蓟州区邦均镇西兵马村。1.关于“用生活垃圾填埋挖掘后的矿坑”问题。经挖掘，北侧发现填埋建筑垃圾，主要为砖头、石块和编织袋等。并对填埋建筑垃圾的地块开展土壤检测。反映的填埋建筑垃圾问题属实。未发现填埋生活垃圾痕迹，反映的填埋生活垃圾问题不属实。2.关于“存在挖掘页岩山石、破坏山地植被”问题。经现场勘察，该页岩矿坑为历史形成的废弃刨面，矿坑东侧存有一处土山，表面及边坡均已板结，周边已被野草、灌木覆盖，未发现挖掘页岩山石和破坏山地植被情况。经了解，2008年矿山开采全面叫停，近年来未发现有盗采行为。反映的历史上曾挖掘页岩山石问题属实。反映的破坏山地植被问题不属实。	部分属实	加大监管力度，发现问题及时处置。	1.根据土壤检测结果科学制定整改方案，视情开展覆土复绿或土壤修复。 2.立即设置物理围挡，防止造成次生事故，杜绝违法倾倒情形再次发生。 3.加大巡查检查力度，规范生活垃圾、建筑垃圾收集、处置，发现非法填埋问题依法依规处理。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
55	D3T J202 512 090 022	1.蓟州区侯家营镇高庄子村东侧、宝平公路西侧有一条河，水体发黑发臭。 2.蓟州区侯家营镇高庄子村、韩刘庄村，两村邻近幸福渠的桥周围均存在填埋并焚烧生活垃圾的情况。西桥头村后西边的桥旁边填埋生活垃圾，阻塞幸福渠河道。 3.侯家营镇大潘庄村后污水处理站、宝平公路和一线穿路交口西侧污水处理站，排放黑色污水。	蓟州区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位位于侯家营镇高庄子村东高庄子排干渠，渠南端为高庄子排水站。经现场检查，河道两侧未发现排污口，周边未发现养殖场和排污企业。经研判，因工程施工造成河道封堵，适逢雨季，致使部分河水汇入高庄子排干渠，水体滞留变黑发臭。经监测，不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）要求。反映情况属实。 2.信访反映的点位位于侯家营镇高庄子村北侧、韩刘庄村北侧、侯家营镇西桥头村西北侧，均为村内生活垃圾集中收集点。均对收集点加装围挡，规范管理。经现场检查，未发现焚烧及填埋痕迹，未见阻塞幸福渠河道。反映堆放生活垃圾情况属实，填埋生活垃圾、阻塞河道情况不属实。 3.大潘庄村、林庄村两个污水处理站按要求对设备开展日常运维。经监测，结果符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB12/889-2019）要求。反映情况不属实。	部分属实	加大监管力度，规范垃圾倾倒行为，确保水体长治久清。	1.已对侯家营镇高庄子村东高庄子排干渠进行了临时物理封堵，并对排干渠水面漂浮物、岸边垃圾等进行打捞清理。水体整治方案已制定完毕。后续将履行属地、行业责任，扎实推动后续污染水体治理工作。 2.加大河道巡查管控力度，发现问题及时处理。 3.加大宣传教育与日常引导力度，规范垃圾倾倒行为，避免发生乱扔乱倒垃圾现象，杜绝焚烧落叶和生活垃圾行为。	阶段办结	无
56	X3T J202 512 090 022	蓟州区邦均镇夏各庄村802库后门院内、村北2公里处地块，掩埋生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾。	蓟州区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位位于蓟州区邦均镇夏各庄村。 1.信访反映的点位为收储地块，现场有堆放的建筑垃圾、渣土、石头及破损的木模板和生活垃圾。反映情况属实。现场未发现有垃圾掩埋迹象，反映的掩埋生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾问题不属实。 2.信访反映的村北两公里处掩埋生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾问题。现场检查发现，该反应点位存在倾倒的建筑垃圾和生活垃圾，为近年来村民拆建房屋产生。经挖掘，未发现生活垃圾和医疗垃圾。已对填埋地块的土壤开展检测。堆放建筑垃圾、生活垃圾、掩埋建筑垃圾情况属实。 反映的掩埋生活垃圾、医疗垃圾问题不属实。	部分属实	加大监管力度，避免非法堆放、掩埋垃圾行为。	1.立即清理802库后门院内的建筑垃圾，现已完成。对地块内堆放的渣土、石头等建筑材料进行苫盖，防止扬尘产生。加大该区域的日常巡查频次和管控力度。 2.已对村北2公里处倾倒的建筑垃圾进行清理。待土壤检测结果出具后，依法依规进行处置。加大该区域的日常巡查频次和管控力度。	阶段办结	无
57	D3T J202 512 090 011	静海区泰禾世家小区东侧，挨着津浦线，有烧纸情况。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为泰禾世家小区，临近津浦铁路线，经核查，偶有群众夜间露天焚烧现象，但路面及便道上没有露天焚烧痕迹。信访反映的有焚烧情况属实。	属实	加强宣传引导，提倡文明祭扫。	加大宣传引导和日常巡查力度，对路边露天焚烧行为进行劝导，及时清理焚烧痕迹。	已办结	无
58	D3T J202 512 090 020	1.静海区蔡公庄镇朱家房子村天津市源山工贸有限公司，钢铁加工有粉尘和异味，固体废物管理不规范，厂区随意堆放工业废物，工业废物间管理不规范，台账不清记录不全。 2.静海区中旺镇青河村西侧中旺镀锌园内企业，环保设备不开启，排放工业废气，产生异味且有粉尘逸散，工业废水处理不达标。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位为天津市源山工贸有限公司，拔丝车间粉尘较大，治污设施吸收效果差，车间有积尘且有异味；镀锌车间堆放有锌土，工业废物间管理不规范、台账记录不全。信访反映情况属实。 2.信访反映的点位为天津滨港电镀企业管理有限公司，经现场核查，该企业污染防治设备正常开启，无明显异味，经对废气监测，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，经对污水总排口监测，符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）要求。信访反映情况不属实。	部分属实	加强对该企业的巡查，同时根据监测结果，依法依规处理，持续筑牢生态安全屏障。	1.针对该公司拔丝车间治污设施吸收效果差，锌土未规范贮存，一般工业固体废物随意堆放在车间，污染防治设施运行台账记录不全等问题，已要求该企业立即改正。 2.针对该公司工业废物间管理不规范问题，将立案调查。 3.已责令企业加强环境管理，及时更换破损门窗，粘贴相关标识并整理好台账。	阶段办结	无
59	D3T J202 512 090 023	静海区东方红路南1排6号和4号的平房区，存在堆存建筑垃圾和生活垃圾的情况，同时该平房区修路没有接通下水井，只有一个渗水井，易有粪便溢出。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位位于静海区东方红路南侧、铁路西侧南1排6号房东侧，一段与该平房区相邻约5米的火车站围墙年久失修倒塌，造成建筑垃圾堆存，同时现场有少量生活垃圾。该平房区内原道路破损严重，2025年6月相关公司对该处道路进行修缮，与该平房区最近的市政管网接口所在路段是新修道路，受新修道路未满5年路段禁止施工限制，排污管道路径无法穿越该路段，故没有接通下水井。为方便居民生活，新建污水管道，末端建三格化粪池一处（此为提到的渗水井），由所在社区随时巡查并安排吸粪车及时清理转运。信访反映的情况属实。	属实	对垃圾进行清理，加大巡查力度，定期检查管道情况，及时安排吸粪车清理转运，杜绝粪便外溢。	已对垃圾清理完毕。后续加大巡查力度，定期检查管道情况，视情况及时安排吸粪车清理转运，杜绝粪便外溢。	阶段办结	无
60	D3T J202 512 090 030	静海区子牙镇新津涞公路（大黄庄桥南700米路西）有一处厂房，近一年来，拆解工业废物和固体废物。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为天津市静海区利德再生资源经营部，现场检查时，场地内建设有罩棚，地面进行了硬化，场院内正有工人使用电锤等工具对废电机进行手工拆解，废电机属于工业固体废物，该经营部未办理环境影响评价报告表。信访反映情况属实。	属实	发现环境污染违法违法违规行为及时处理，筑牢生态安全屏障。	已依法立案，将加大巡查力度，发现环境违法行为，依法处理。	阶段办结	无
61	D3T J202 512 090 052	静海区独流镇莲花工业园区，污水处理站自今年3月13日已关停，但园区企业仍向园区污水管道排放污水。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位实际为独流镇工业园，配套的污水处理站于2025年3月底停止运行，启动提标改造工程，期间已要求企业暂停向管网排污，但仍存在企业向园区管道排放污水的情况，信访反映的关停期间排放污水属实。 2025年10月，污水处理站提标改造完成并启动初步收水。信访反映的当前污水处理站处于关停状态不属实。	部分属实	发现污水处理问题立整立改。	停运期间，已对园区主管网实施气囊封堵，并将企业向园区管道排放的污水抽拉转运至附近污水处理站处理并统一在各企业排放口加装气囊式临时封堵装置。下一步，将强化园区管网巡查和排放监管，时刻关注管网水质情况。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
62	D3T J202 512 090 057	静海区杨成庄乡天津市丰源铜业有限公司，环保设施不达标，废水、废气不达标排放，且有金属粉尘污染，危化品储存不规范。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为天津市丰源铜业有限公司，经查，该企业危化品气瓶放置符合《气瓶安全技术规程》（PSJ23-2021）要求，污染防治设施正常运行，经监测，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2024）要求，该企业生产用水循环使用不外排，现场检查无排口，生活污水建有化粪池，定期清掏不外排。信访反映的情况不属实。	不属实	无	将加大巡查力度，发现环境违法问题，依法依规处理。	已办结	无
63	X3T J202 512 090 011	静海区天津市宝利金制管有限公司、天津盛鼎伟业镀锌有限公司、天津筑诚钢管有限公司，存在不符合环评要求（未批先建、批建不符）、环保设施处理效率不达标、生产车间锌烟无组织排放、工业废物管理不到位、雨水管网含酸锈等问题。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位为天津市宝利金制管有限公司，该企业存在未批先建行为。信访反映情况属实。 该企业锌钢配套有布袋除尘器和脱氨塔，锌烟经过收集处理后通过排气筒排放，酸雾经鼓泡式+喷淋塔处理设备处理后通过排气筒排放。现场检查时，该企业污染防治设施正在运行，无锌烟产生，工业废物已规范贮存并交由有资质单位处置。信访反映的环保设施处理效率不达标、生产车间锌烟无组织排放及工业废物管理不到位问题不属实。关于雨水管网含酸锈情况，已对厂区雨水井进行取样监测，监测结果待出。 2.信访反映的点位为天津盛鼎伟业镀锌有限公司，经查，该企业环评、排污许可等手续齐全。现场检查时尚未投入生产，暂无工业废物产生，企业院内雨水收集口已被泥土填满，正式投产前将进行彻底清掏。信访反映的情况不属实。 3.信访反映的点位为天津筑诚钢管有限公司，该企业工业废物暂存间的吨包无对应标识，出入库台账缺少日期，信访反映的工业废物管理不到位问题属实。 现场检查时，无锌烟产生，酸雾吸收塔、脱氨塔、布袋除尘器等污染防治设施正在运行，酸洗房中房均呈负压状态，其基本情况与环评手续相符。信访反映的环评问题、环保设施处理效率不达标和生产车间锌烟无组织排放情况不属实。关于雨水管网含酸锈问题。已对该企业的雨水井取样监测，监测结果待出。	部分属实	加强巡查检查，发现环境违法问题及时处置。	1.已依法依规对天津市宝利金制管有限公司进行立案处理。 2.已要求天津筑诚钢管有限公司对废物暂存间的管理不规范问题立即整改。 3.待企业监测结果出具后，将根据监测结果进一步处理。	阶段性办结	无
64	X3T J202 512 090 025	静海区双塘镇杨家园工业园区天津福盛金属制品有限公司，在厂区填埋硫酸泥。	静海区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为天津福盛金属制品有限公司，企业产生的污泥包含处理电镀槽废水产生的酸泥，信访反映的有硫酸泥产生情况属实。 经调查企业污泥管理台账，污泥产生量、贮存量、转移量基本相符，同时在厂区院内进行挖掘，未发现掩埋酸泥问题。信访反映的填埋酸泥问题不属实。	部分属实	加大对点位的巡查力度，不断提升辖区生态环境治理精细化水平，持续筑牢生态安全屏障。	将持续加大生态环境监管力度，发现各类环境隐患或违规问题，坚决做到立行立改，压实整改责任、细化整改措施，确保整改任务落地见效、长效巩固。	已办结	无